Ficha técnica:

CUBO MEZCLADOR DE HORMIGÓN



Características técnicas

- Capacity 500 L / 18 ft³ / 750 L / 26 ft³.
- · Mixing blades in abrasion-resistant steel.
- Electric plug on the boom head.
- Bag openers on the cover.
- 1,5 m / 5 ft flexible tube (standard) for better unloading control.
- Central distribution controlled hydraulically, that ensures maximum users safety.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 500 - 52728342].

Beneficios para el cliente

- Durable bucket designed for an intensive use.
- A mixture ready to use in 3 minutes.
- Adapted to dry mixtures.
- Replaceable mixing blades for low running costs.



Capacidad (Rg) So So So So So Pos	Capacidad	BMC 500	BMC 500 (b)	PMO 750
New Person	•		The state of the s	BMC 750
No. 19.0		500	500	750
Personal parameters				
Allow State Limits 1970		770	770	920
Autono (mm) 15 1926 Participation of management Table, foreign 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	-			
Transport of the month of the m				
Patentines of based				
Company		1050	1050	1250
Table Profession 10	Parámetros de trabajo			
Table Profession 10	Equipamiento de máquina			Q _ 88
March			4	
Canada de paral para accessores (min) Ta		SI	SI	SI
Comparison Com				
Control field part accessory 193		70	70	125
Compatibilities of sequence Miles 200	, ,			
Name of elements		150	150	240
Name of elements				
Name of elements				
MERSONIES (1972) A	Compatibilidad de la máquina	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
MA SSO15V (32) MA SSO15V (32)	Número de referencia	52728343	•	
MASS-1919 PC (20)	MLT 630-115 (S2)	X		
MI 1565 169 (**29)	MLT 630-115 V (S2)	X		
MIT 179-15 Y Y Y Y Y Y Y Y Y	MLT 630-115 V CP (S2)	X		
MIT 179-15 Y Y Y Y Y Y Y Y Y	, ,			
MIT 730-15 V(SS)** X				
MIT 759-115 VOP (287)	, ,			
MIT 728-9791 FG2				
MUT 76-19 109 76-151) MUT 76-21 109 76-151 MUT 76-21	, ,			
MITTAQ-2019 (19)				•
MIT 1984 1995 1				•
MIXTYARDORPY (ST) X . . MIT 1185 FD X . . MIT 1185 FD (SD) X . . MIT 1385 FD (SD) X . . MIT 1400 MSTS X . . <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td>				•
MT 1135 750 X - MT 1135 750 RTS X - - MT 1235 MA 270 RTS X - - MT 1335 MA 270 RTS X - - MT 1335 MA 270 RTS X - - MT 1340 ARTS X - - MT 1440 ARTS X - - MT 1451 ARTS ARTS ARTS ARTS ARTS ARTS ARTS ARTS				•
MT 1155 1100D X . <			·	•
MT 1835 720 STS X	MT 1135 75 D	Х		
MT 1355 1000 STS	MT 1135 H 100D	X	-	•
MT 1358 H 1200 ST x	MT 1335 75D ST5	X		
MT 1355 H 1000 STS X - - MT 1235 HA 2000 STS X - - MT 1404 A 5TS X - - MT 1404 OS X - - MT 1404 Casy STS X - - MT 1404 DSTS X - - MT 1404 DSTS X - - MT 2404 DTST X - - MTX 1404 DTST X - - MTX 1404 DTST X - - MT 2404 DTST STG DTST X - - MT 1355 Hagy STS CDTS X - - MT 1135 HAGY STS DTST STG DTST	MT 1335 100D ST5	X		
MT 1355 MA 790 ST5	MT 1335 H 75D ST5	X		
MT 1355 MA 790 ST5	MT 1335 H 100D ST5	X		
MT 1358 PA 1000 STS X - - MT 1440 A STS X - - MT 1440 Casy STS X - - MT 1440 D STS X - - MT 1400 STS X - - MTX 1440 A X - - MTX 1440 A X - - MT 1135 P CREW X - - MT 1235 P CREW X - - MT 1235 P CREW X - - MT 1240 P CREW X - - <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td>		X		
MT 1440 A STS X - - MT 1440 easy STS X - - MT 1440 HA STS X - - MTX 1440 ASTS X - - MTX 1440 A X - - MTX 1440 A X - - MTX 1440 A X - - MT 135 H sasy STS (III) X - - MT 1135 H sasy STS (III) X - - MT 1135 H sasy STS (III) X - - MT 135 H sasy STS (III) X - - MT 135 H sasy STS (III) X - - MT 135 H sasy STS (III) X - - MT 135 H sasy STS (III) X - - MT 135 H sasy STS (III) X - - MT 136 H sasy STS (III) X - - MT 136 H sasy STS (III) X - - MT 136 H sasy STS (III) X - -				
MT 1440 e				
MT 1440 PLA STS X - - MT 1440 PLA STS X - - MTX 1440 A X - - MTX 1440 A X - - MT 135 PL Basy STS (010) X - - MT 1135 PL Basy STS (010) X - - MT 135 S (010) X - - MT 136 M a (010) X - - MT 136 M a (010) X - - MT 136 M a (010) X X - MT 136 M a (010) X X <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
MT 1440 R 1515 X -				·
MT 140 1575 X - <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>				
MTY 1440 X - - MTX 140 A X - - MT 1135 Has 9XTS (III) X - - MT 1135 S (III) X - - MT 1335 T (III) X - - MT 1346 A (III) X - - MT 1440 A (III) X - - Numer of seferoid ERECO X X - MRT 1457 T (III) X - - MRT 1457 T (III) X X - MRT 1457 T (III) X X <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
MEXTA40A X - - MIT135 Heasy STS CBLD X - - MIT135 ABLEBASY STS CBLD X - - MIT135 CBLD X - - MIT135 CBLD X - - MIT135 STB SQLD X - - MIT136 STB SQLD X - - MIT1440 A QLD X - - MIT1450 CBLD X - - MIT1450 CBLD X X - MIT1450 CBLD X X - MIT1450 CBLD X X -			•	•
MT 1135 Heary STS (011) X - - MT 1135 TIL Easy STS (011) X - - MT 1335 DLO X - - MT 1335 TIL Easy STS (011) X - - MT 1335 Heary STS (011) X - - MT 1335 TIL Easy STS (011) X - - MT 1335 Heary STS (011) X - - MT 1335 TIL Easy STS (011) X - - MT 1335 TIL Easy STS (011) X - - MT 1440 A (010) X - - - MT 1440 A (010) X - - - MT 1440 A (010) X -				•
MIT 113S STS 0110 X - - MIT 113S STS 0110 X - - MIT 133S G100 X - - MIT 133S STS 0110 X - - MIT 133S STS 0110 X - - MIT 133S STS 0110 X - - MIT 143S STS 0110 X - - MIT 144D 0100 X - - Number of effective LPECO X - - Number of effective LPECO 2 X - MRT 145 STS 2 X - - MRT 145 STS 2 X - - MRT 145 STS 2 X - - MRT 145 STS 3 X - - MRT 145 STS 3 X - - MRT 145 STS 3 X - - MRT 245 STS 3 X X - - MRT 257 STS			•	•
MT1335 GUD X - - MT1335 FUD X - - MT1335 HA easy ST5 GUD X - - MT1335 ST5 GUD X - - MT1335 ST5 GUD X - - MT1440 A GUD X - - MT1450 A GUD X - - MT1450 A GUD X X - MT1450 A GUD X X - MT1260 A GUD X X X MT1250 A GUD X X X MT1250 A GUD X X X <t< td=""><td></td><td>Х</td><td>· .</td><td></td></t<>		Х	· .	
NT 1335 CQ 10 X - - NT 1335 Heasy STS CQ 10 X - - NT 1335 Heasy STS CQ 10 X - - NT 1440 A CQ 10 X X - NT 1440 A CQ 10 X X X NT 250 CQ 10 X <t< td=""><td></td><td>X</td><td></td><td></td></t<>		X		
MT1335 Heasy ST5 0LD X - - MT1335 Heasy ST5 0LD X - - MT1340 A 0LD X - - MT1440 A 0LD X X -	MT 1135 ST5 OLD	X	•	•
MT1335 FA easy STS GLO X - - MT1335 STS GLO X - - MT1440 A GLO X - - MT1440 A GLO X - - MT1440 A GLO X - - MRT 1645 75 C X - MRT 1645 76 - X - MRT 1845 78 - X - MRT 1845 78 - X - MRT 1845 115 - X - MRT 2845 115 - X X MRT 2260 - X X MRT 2550 115 - X X MRT 2560 2 - X X MRT 2560 3 X X X MRT 2570 LS - X X MRT 3570 LS - X X MRT 3570 LS - X X MRTX 2570 LS - X X MRTX 2570 L	MT 1335 OLD	X		
MT 1335 ST 0 0 0 X -	MT 1335 H easy ST5 OLD	X		
MT 1335 ST 0 0 0 X -	MT 1335 HA easy ST5 OLD	X		
MT1440 A □□ X - <t< td=""><td></td><td>X</td><td></td><td></td></t<>		X		
NT1440 No Composer Ferror Composer Ferr	MT 1440 A OLD	Х		
Número de referencia E-RECO S2798342 \$2798352 MRT 1645 75 \$ X - MRT 1645 115 \$ X - MRT 1845 115 \$ X - MRT 2450 115 \$ X - MRT 2500 \$ X X MRT 2500 2 \$ X X MRT 2570 \$ X X MRT 2570 \$ X X MRT 2600 4 \$ X X MRT 2600 9 \$ X X MRT 3970 S \$ X X MRT 3970 S \$ X X MRT 3170 ES \$ X X MRT 3170 ES \$ X X MRT 2545 MRT 324 S \$ X X MRT 3270 MRT 327 MRT 327		X		
MRT 1645 75 . <th< td=""><td></td><td></td><td>52728342</td><td>52728352</td></th<>			52728342	52728352
MRT 1645 115 - X - MRT 1845 75 - X - MRT 1845 115 - X - MRT 2261 115 - X X MRT 2260 e - X X MRT 2545 115 - X X MRT 2570 e - X X MRT 2660 e - X X MRT 3600 e - X X MRT 3670 f - X X MRT 3670 e - X X MRT 3670 f - X X MRT 3870 f - X X MRT 3645 f - X X MRT 2646 f - X X MRT 2650 f - X X MRT 2650 f -				
MRT 1845 75 . X . MRT 1845 115 . X . MRT 245 115 . X . MRT 2260 . X X MRT 2570 15 . X X MRT 2660 2 . X X MRT 2660 4 . X X MRT 3060 5 . X X MRT 3570 S . X X MRT 3570 ES . X X MRT 3570 L65 . X X MRT 2545 . X X MRT 2560 . X X MRT 2560 . X				
MRT 1845 115 - X - MRT 2260 - X X MRT 2260 e - X X MRT 2265 115 - X - MRT 2570 - X X MRT 2660 - X X MRT 3000 - X X MRT 3570 ES - X X MRT 3570 ES - X X MRT 3570 ES - X X MRT 1845 - X X MRT 2644 X - X MRT 2850 - X X - MRT 2850 - X X - MRT 2850 - X X X MRT 2850 - X X X MRT 2860 - X X X MRT 2860 - X X X MRT 2860 - X				
MRT 2145 115 . X . MRT 2260 . X X MRT 2260 e . X X MRT 2545 115 . X . MRT 2570 . X X MRT 2660 e . X X MRT 3060 . X X MRT 3570 . X X MRT 3570 ES . X X MRT 2645 . X X MRT 2650 . X X MRT 2660 . X X				
MRT 2260 - X X MRT 2260 e - X X MRT 2545 115 - X - MRT 2570 X X X MRT 2660 e - X X X MRT 2660 e - X X X MRT 3570 X X X X MRT 3570 ES - X X X MRT 21645 - X X X MRT 2185 - X X - MRT 22145 - X X X MRT 2250 - X X X MRT 22570 - X X X MRT 2570 - X X X MRT 2600 - X X X MRT 2570 - X X X MRT 2600 - X X X MRT 2600				
MRT 2260 e . x x MRT 2545 115 . x . MRT 2570 x x x MRT 2660 e . x x MRT 2660 e . x x MRT 2660 e . x x MRT 3670 e x x x MRT 3570 es . x x MRT 2645 e . x x MRT 2145 e . x x MRT 2260 e . x x MRT 2260 e . x x MRT 2570 e x x x MRT 2660 e . x x x MRT 2660 e . x x x MRT 2660 e . x x x MRT 3670 e x x x MRT 2660 e x x x MRT 2660 e x x x				
MRT 2545 115 - X - MRT 2570 X X X MRT 2660 - X X X MRT 2660 e - X X X MRT 3060 - X X X MRT 3570 ES - X X X MRT 2645 - X X - MRT 2145 - X - - MRT 2260 X X - - MRT 2570 X X X - MRT 2570 X X X X MRT 2660 - X X X MRT 2670 X X X X MRT 2670 X X X X X MRT 2670 X X X X X X X X X X X X X X X X X				
MRT 2570 X X MRT 2660 X X MRT 2660 e X X MRT 3060 X X MRT 3570 X X MRT 3570 ES X X MRT 3570 ES X X MRT X 1645 X X MRT X 1845 X X MRT X 2145 X X MRT X 2260 X X MRT X 2570 X X MRT X 2570 X X MRT X 2600 X X MRT X 2600 X X MRT X 3060 X X MRT X 3570 X X				
MRT 2600 X X MRT 2600 e X X MRT 3000 X X MRT 3570 ES X X MRT 3570 ES X X MRT X 1645 X X MRT X 1845 - X - MRT X 2145 X X X MRT X 2500 - X X MRT X 2570 X X X MRT X 2600 - X X MRT X 2570 X X X MRT X 2600 - X X MRT X 3060 - X X MRT X 3570 X X X				
MRT 2600 e . x x MRT 3000 . x x MRT 3570 ES . x x MRT 3570 ES . x x MRT X 1645 . x . MRT X 1845 . . x . MRT X 2145 . x . MRT X 2500 . x . MRT X 2570 . x . MRT X 2600 . x . MRT X 2600 . x . MRT X 2600 . x . MRT X 3060 . x . MRT X 3570 . x .				
MRT 3060 : X X MRT 3570 ES : X X MRT 3570 ES : X X MRT X 1645 : X - MRT X 1845 : X - MRT X 2145 : X X MRT X 2260 : X X MRT X 2545 : X X MRT X 2570 : X X MRT X 2660 : X X MRT X 3060 : X X MRT X 3570 : X X				
MRT 9570 ES X X MRT 9570 ES X X MRT X 1645 X 3 MRT X 1845 3 X 3 MRT X 2145 X 3 3 MRT X 2260 X X X MRT X 2545 X X X MRT X 2570 X X X MRT X 2660 X X X MRT X 3060 3 X X MRT X 3570 X X X		•		
MRT 9570 ES x x MRT X 1645 x - MRT X 1845 x - MRT X 2145 x - MRT X 2260 x x MRT X 2545 x x MRT X 2570 x x MRT X 2600 x x MRT X 2600 x x MRT X 3060 x x MRT X 3570 x x MRT X 3570 x x		·		
MRTX 1645 x - MRTX 1845 x - MRTX 2145 x - MRTX 2260 x x MRTX 2545 x x MRTX 2570 x x MRTX 2660 x x MRTX 2660 x x MRTX 3060 x x MRTX 3570 x x MRTX 3570 x x		•		
MRTX 1845 - x - MRTX 2145 - x - MRTX 2260 - x x MRTX 2545 - x - MRTX 2570 - x x MRTX 2660 - x x MRTX 3060 - x x MRTX 3570 x x x MRTX 3570 x x x	MRT 3570 ES		Х	X
MRT X 2145 x - MRT X 2260 x x MRT X 2545 x - MRT X 2570 x x MRT X 2660 x x MRT X 3060 - x MRT X 3570 x x MRT X 3570 x x	MRT-X 1645		X	
MRTX 2145 2 X 2 MRTX 2260 2 X X MRTX 2545 3 X 3 MRTX 2570 2 X X MRTX 2660 3 X X MRTX 3060 3 X X MRTX 3570 3 X X	MRT-X 1845		X	•
MRTX 2260 - x x MRTX 2545 - x - MRTX 2570 - x x MRTX 2660 - x x MRTX 3060 - x x MRTX 3570 - x x				
MRT x 2545 x - MRT x 2570 x x MRT x 2660 x x MRT x 3060 x x MRT x 3570 x x X x X x X x X x X x X x X x X x X x				X
MRFX 2570 x x MRFX 2660 x x x MRFX 3060 x x x MRFX 3570 x x x X x x				
MRT-X 2660 - X X MRT-X 3060 - X X MRT-X 3570 - X X				
MRT-X 3060 - x x MRT-X 3570 - x x				
MRT-X 3570 - X X				
MRI-X 35/U ES - X X X				
	MRI-X 35/0 ES	•	Х	Х

CUBO MEZCLADOR DE HORMIGÓN Creado el 10 de diciembre de 2025, 12:57 UTC

TABLA DE SÍMBOLOS						
X	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico	
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros	





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes