Scheda tecnica:

BENNA MISCELATRICE



Specifiche tecniche

- Capacità 500 L / 18 ft³ / 750 L / 26 ft³.
- Lame miscelatrici in acciaio resistente all'abrasione.
- Spina elettrica sulla testa della braccio.
- Aprisacchi sul coperchio.
- Tubo flessibile da 1,5 m / 5 ft per un miglior controllo dello scaricamento
- Distribuzione centrale controllata idraulicamente per la massima sicurezza.

[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia BMC 52728342].

Vantaggi per i clienti

- Benna resistente progettata per uso intensivo.
- Una miscela pronta all'uso in 3 minuti.
- · Adattato a miscele secche.
- Lame di miscelazione sostituibili per bassi costi di gestione.



			BENNA MISCELATRICE Creato II 9 novembre 2025 20:5				
Capacità		BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750			
Capacità (kg)		500	500	750			
Weight		-					
Peso (kg) Peso e dimensioni		770	770	920			
Altezza (mm)	h17	1050	1050	1200			
Larghezza (mm)	1117	1950	1950	1950			
Profondità (mm)	p5	1050	1050	1250			
Parametri di funzionamento							
Equipaggiamento macchina				H			
Tubo flessibile		Si AA	Sì	Sì			
Varie							
Portata d'olio per gli accessori (min)		70	70	125			
(I/min) Portata d'olio per gli accessori (max)							
(I/min)		150	150	240			
Compatibilità della macchina		BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750			
Codice		52728343		•			
MLT 630-115 (S2)		Х	•	-			
MLT 630-115 V (S2)		X		·			
MLT 630-115 V CP (S2)		Х	•	•			
MLT 635-130 PS+ (S2)		X					
MLT 635-140 V+ (S2)		X		•			
MLT 730-115 V (S2)		X	· ·	•			
MLT 730-115 V CP (S2) MLT 733-115 (S2)		X X					
MLT 738-130 PS+ (S1)		X					
MLT 742-130 PS+ (S1)		X		· ·			
MLT 742-140 V+ (S1)		x					
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X					
MT 1135 75 D		X					
MT 1135 H 100D		X					
MT 1135 H easy ST5		X					
MT 1135 HA Easy ST5		X		-			
MT 1135 ST5		Х	•	•			
MT 1335 75D ST5		X		·			
MT 1335 100D ST5		Х	•	·			
MT 1335		X					
MT 1335 H 75D ST5		X	·	•			
MT 1335 H 100D ST5		X		·			
MT 1335 H easy ST5 MT 1335 HA 75D ST5		X	·	·			
MT 1335 HA 75D ST5		X X					
MT 1335 HA easy ST5		X		· ·			
MT 1335 ST5		x					
MT 1440 A		X					
MT 1440 A ST5		X		-			
ИТ 1440 e		Х					
MT 1440 easy ST5		х		-			
MT 1440 HA		х					
MT 1440 HA ST5		x		-			
MT 1440 ST5		Χ		-			
MT-X 1440		Х		-			
MT-X 1440 A		Х		·			
Codice E-RECO		-	52728342	52728352			
MRT 1645 75		•	X	•			
MRT 1645 115 MRT 1845 75			X				
икт 1845 75 ИКТ 1845 115			x x				
MRT 2145 115			X				
MRT 2260		·	X	x			
MRT 2260 e			X	X			
MRT 2545 115			Х				
IRT 2570			X	х			
MRT 2660			Х	х			
MRT 2660 e		-	Х	X			
IRT 3060			X	х			
MRT 3570			х	х			
MRT 3570 ES		·	х	х			
MRT-X 1645		•	X	•			
MRT-X 1845		•	X				
MRT-X 2145		•	X	-			
MRT-X 2260		-	X	X			
MRT-X 2545		•	X	- V			
MRT-X 2570 MRT-X 2660			X X	X X			
MRT-X 2000 MRT-X 3060		- -	X X	X X			
MRT-Y 3570		-	X V	^			

MRT-X 3570 MRT-X 3570 ES

BENNA MISCELATRICE creato il 9 novembre 2025 20:59 UTC

TABELLA DEI SIMBOLI							
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio		
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes