Ficha técnica:

PINÇA PARA FARDOS MISTOS



Características técnicas

- 2 x 3 dentes.
- Mude de um fechamento sincronizado para um n\u00e3o sincronizado.
- Muito boa capacidade de levantamento até 800 kg / 1764 lb.
- Lida com fardos redondos embalados: Ø de 1 m / 3 ft a 1,60 m / 5 ft.
- Lida com fardos redondos com Ø de 0,9 m / 3 ft a 1,80 m / 6 ft.
- Lida com 2 fardos retangulares: 1,2 m / 4 ft de altura cada.

[A foto 3D no topo desta página é a referência MBC 2x3 - 790506].

Benefícios para o cliente

- Versátil: acessório 2 em 1.
- Trabalha com fardos retangulares e redondos, bem como fardos embalados.
- Fácil de usar: de um fardo para outro em menos de 3 minutos.
- Lida com até 2 fardos.
- Inovador: sistema de engate fácil (sem ferramentas, sem desmontagem).



		1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Capacities		MBC 2x3				
Capacidade (kg)		800				
Weight						
Peso (kg)		290				
Weight and dimensions						
Altura total (mm)	h17	1084				
Comprimento total (mm)	I1	1454				
Largura sobre os garfos (mm)	b5	375				
Largura (mm)		1196				
Working Parameters						
Equipamento da máquina						
Dentes / Dedos		2/3				
Abertura mínima (mm)		420				
Abertura máxima (mm)		1570				

лоепига maxima (mm)	15/0
Máquina de compatibilidades	MBC 2x3
Número de referência	790506
ALT950	Х
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X
MLT 625-75 H	Х
MLT 625 e	Х
MLT 630-115 (S1)	Х
MLT 630-115 (S2)	Х
MLT 630-115 V (S1)	Х
MLT 630-115 V (S2)	X
MLT 630-115 V CP (S1)	X
MLT 630-115 V CP (S2)	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	X
MT 635-140 V+ (S1)	X
MT 635-140 V+ (S2)	X
MT 730-115 V (S1)	X
MLT 730-115 V (S2)	X
MLT 730-115 V CP (S1)	X
MLT 730-115 V CP (S2)	X
ILT 733-115	X
MLT 733-115 (S2)	X
MLT 733-115 LSU (S1)	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	X
MLT 741-140 V+ (S1)	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	X
/LT 742-140 V+ (S1)	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 940-140 V+ (S1)	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X
MLT 961-160 V+ L	X
/LT 1041-145 PS+L /LT-X 625-75 H	X
MLTX 732	X X
MLFX 732 MLFX 735 T LSU	X X
MLTX 733 1 130 PS+ (S2)	X
MLTX 738-130 PS+ (S1)	X X
MLFX 730-130 F3F (31)	X
MLT-X 741 1 LSU	X X
MLFX 961-160 V+ L	X
MLFX 901-100 V+ L MLFX 1041-145 PS+L	X X
MLT 630-105 ST4 (OLD)	χ
MLT 630-105 V CP ST4 (OLD)	х Х
MLT 630-105 V ST4 OLD	X X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X X
_	
ILT 635-140 V+ ST4 OLD	X X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD MLT 730-115 V ST4 OLD	X X
ILT 733-115 LSU ST4 OLD	X X
ILT 733-115 ST4 OLD	
	X X
MIT 737-130 PS+ ST4 OLD	
ILT 741-140 V+ ST4 OLD	X
ILT 840-145 PS+ OLD	X
ILT 845-100 H OLD	X
ILT 845-120 OLD	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 961-145 V+ L OLD	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	Х
MLT-X 845-120 OLD	Х
MLT-X 845-120 H OLD	X

PINÇA PARA FARDOS MISTOS Criado em 1 de dezembro de 2025 03:40 UTC

Máquina de compatibilidades	MBC 2x3
MLT-X 961-145 V+ L OLD	x
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	х

TABELA DE SÍMBOLOS							
×	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório		
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros		





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes