

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

PICKUP SWEEPER






Customer benefits







- High output attachment for the most demanding applications.
- Sweep and pick-up in one operation.
- Up to 2500 m² / 26910 ft² cleaned in 10 minutes.
- High quality sweeping on uneven ground.
- Interchangeable side brush (right or left) for a perfect sweeping along wall and sidewalks.


Technical characteristics

- Floating frame which avoids any squashing the attachment when driving on the bumpy road.
- ø 230 mm / 9 in side brush in polyester and galvanized steel.
- Synchronisation valve: sweep and control the dirt tank with 1 single hydraulic function.
- Pressure limiter for powerful machine.
- Brush ø 600 mm / 24 in.
- 4x ø 200 mm / 8 in heavy duty wheels.
- Recommended option: continuous hydraulic flow.

| Technical characteristics | | BRB 1600 | BRB 2200 | BRB 2500 |
|------------------------------------|-----|---|---|---|
| Distance to center of gravity (mm) | | 1050 | 1050 | 1050 |
| Weight | | | | |
| Overall weight (kg) | | 775 | 925 | 1000 |
| Weight and dimensions | | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Overall length (mm) | l1 | 2370 | 2370 | 2370 |
| Width (mm) | | 2000 | 2600 | 2900 |
| Working Parameters | | | | |
| Machine Equipment | |  |  |  |

| Совместимость с машинами | BRB 1600 | BRB 2200 | BRB 2500 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Reference number | 790313 | 790315 | 790316 |
| MLT 625-75 H | X | - | - |
| MLT 635-130 PS+ | - | X | - |
| MLT 635-140 V+ | - | X | - |
| MLT 841-145 PS+ | - | X | - |
| MLT 850-145 V+ | - | X | - |
| MLT 961-160 V+ L | - | X | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | X | - |
| MLFX 625-75 H | X | - | - |
| MLFX 735 T LSU | - | X | - |
| MLFX 741 T LSU | - | X | - |
| MLFX 841 - 145 PS+ | - | X | - |
| MLFX 850-145 V+ | - | X | - |
| MLFX 961-160 V+ L | - | X | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | - | X | - |
| MT 625 H | X | - | - |
| MT 625 H Comfort | X | - | - |
| MT 625 HA | X | - | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | X | - |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 961-145 V+ L OLD | - | X | X |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | - | X | - |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | - | X | - |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | - | X | - |
| MLFX 961-145 V+ L OLD | - | X | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта