


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ





## Потребительские преимущества






- Платформы с открытой кромкой, предназначенные для кровельных работ.
- Защищенная платформа.
- Противоскользящий металлический пол.
- Усиленная конструкция с оцинкованным покрытием для увеличения срока службы.
- Платформа 2,3x1,2: возможность загрузки европаллет.


## Технические характеристики

- Общая грузоподъемность 1000 кг, из которых 400 кг могут быть помещены на выступающей части платформы.
- Платформа поворачивается на 90° в обе стороны.
- Официально разрешенный подъем до 3-х человек.
- Датчики присутствия, запрещающие любое движение платформы после открытия двери.
- Датчик перегрузки.
- Физический датчик, позволяющий открывать дверь только при контакте кромки с крышей.

| Технические характеристики        |     | NC 2.3 x 1.2  | PSR 2300 / 1000F 3P   |
|-----------------------------------|-----|---|---|
| Расстояние от центра тяжести (мм) |     | 1300  | 1300  |
| <b>Грузоподъемность</b>           |     |   |   |
| Грузоподъемность (с людьми) (kg)  |     | 1000  | 1000  |
| Количество людей                  |     | 3   | 3   |
| <b>Вес</b>                        |     |   |   |
| Общий вес (kg)                    |     | 945   | 945   |
| <b>Вес и размеры</b>              |     |   |   |
| Общая высота (мм)                 | h17 | 1307  | 1307  |
| Общая длина (мм)                  | l1  | 2430  | 2430  |
| Ширина (мм)                       |     | 2404  | 2404  |
| Глубина (мм)                      | p5  | 1120  | 1120  |
| <b>Рабочие характеристики</b>     |     |   |   |
| Оборудование машины               |     |  |  |
| Вращение 1 (°)                    |     | 90  | 90  |
| Вращение 2 (°)                    |     | 90  | 90  |

| Совместимость с машинами             | NC 2.3 x 1.2 | PSR 2300 / 1000F 3P |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Артикул E-RECO</b>                | 923323       | 52719261            |
| MRT 1645 75                          | -            | X                   |
| MRT 1645 115                         | -            | X                   |
| MRT 1845 75                          | -            | X                   |
| MRT 1845 115                         | -            | X                   |
| MRT 2145 115                         | -            | X                   |
| MRT 2260                             | -            | X                   |
| MRT 2260 e                           | -            | X                   |
| MRT 2545 115                         | -            | X                   |
| MRT 2570                             | -            | X                   |
| MRT 2660                             | -            | X                   |
| MRT 2660 e                           | -            | X                   |
| MRT 3060                             | -            | X                   |
| MRT 3570                             | -            | X                   |
| MRT 3570 ES                          | -            | X                   |
| MRT-X 1645                           | -            | X                   |
| MRT-X 1845                           | -            | X                   |
| MRT-X 2145                           | -            | X                   |
| MRT-X 2260                           | -            | X                   |
| MRT-X 2545                           | -            | X                   |
| MRT-X 2570                           | -            | X                   |
| MRT-X 2660                           | -            | X                   |
| MRT-X 3060                           | -            | X                   |
| MRT-X 3570                           | -            | X                   |
| MRT-X 3570 ES                        | -            | X                   |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X            | -                   |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X            | -                   |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X            | -                   |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X            | -                   |
| MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>      | X            | -                   |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X            | -                   |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | X            | -                   |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X            | -                   |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | X            | -                   |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта