Fiche technique:

MANIPULATEUR DE BIG-BAGS



Caractéristiques techniques

- Capacité totale max. 4000 kg / 8820 lb, 4 emplacements de 1000 kg / 2205 lb chacun.
- Arrêtoirs soudés à chaque emplacement, limite le risque de chute des sacs en cas d'erreur de l'opérateur.
- Stabilisateur arrière limitant le balancement des sacs.

Bénéfices client

- Sécurise et facilite la manutention des big bags.
- Structure en tube rond, n'endommage pas les big bags, limite le risque de chute.
- Accessoire surélevé, permet de charger une semi-remorque sans endommager la bâche de toit.
- Manipule indifféremment les big bags à 1, 2 ou 4 anses.



Caractéristiques techniques		HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000		
Distance du centre de gravité (mm)		388	459		
Capacités					
Capacité nominale (kg)		2400	4000		
Poids					
Poids (kg)		186	285		
Poids et dimensions					
Hauteur hors tout (mm)	h17	1322	1322		
Longueur hors-tout (mm)	I1	1643	2181		
Ecartement des fourches (mm)	b5	750	700		
Largeur (mm)		1356	1356		
Paramètres de travail					
Équipement machine requis		×	×		

a many to				
Compatibilité machine	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000		
Numéro de référence	52781808	52691660		
Référence tablier Skid Steer	52578030	•		
Tablier 4 points	52742058			
Tablier Euro	52742059			
ALT950	Х	•		
GCT 3-14	X	·		
GCT 3-14 +	Х	·		
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X			
MLT 420-60 H	X			
MLT 625-75 H	X	·		
MLT 625 e	X	·		
MLT 630-115 (S1)	X			
MLT 630-115 (S2)	X	•		
MLT 630-115 V (S1)	X X	·		
MLT 630-115 V (S2)				
MLT 630-115 V CP (S1) MLT 630-115 V CP (S2)	X	·		
MLT 635-130 PS+ (S1)	X X			
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	·		
MLT 635-130 PS+ (S2)	x X			
MLT 635-140 V+ (S1)	x X			
MLT 730-115 V (S1)	x X			
MLT 730-115 V (S1)	X			
MLT 730-115 V (32)	X X			
MLT 730-115 V CP (S2)	X			
MLT 733-115	X			
MLT 733-115 (S2)	X			
MLT 733-115 LSU (S1)	X			
MLT 737-130 PS+ (S1)	X			
MLT 738-130 PS+ (S1)	X			
MLT 741-130 PS+ (S1)	X			
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X		
MLT 742-140 V+ (S1)	X	Х		
MLT 841-145 PS+	X	·		
MLT 850-145 V+	X	Х		
MLT 937-115 (S1)	Х			
MLT 940-140 V+ (S1)	X			
MLT 940-140 V+ (S2)	Х			
MLT 961-160 V+ L	X	Х		
MLT 1041-145 PS+L	Х			
MLT-X 625-75 H	Х			
MLT-X 732	Х			
MLT-X 735 T LSU	Х			
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	Х			
MLT-X 741 T LSU	X			
MLT-X 841 - 145 PS+	Х			
MLT-X 850-145 V+	Х	Х		
MLT-X 961-160 V+ L	Х	Х		
MLT-X 1041-145 PS+L	Х			
MT 420 H	Х			
MT 625 e	Х			
MT 625 H	Х			
MT 625 H Comfort	Х			
ИТ 625 HA	X			
ИТ 735 75D ST5	X			
MT 935 75D ST5	X			
MT 1135 75 D	X	•		
MT 1135	X			
MT 1135 H 100D	X	•		
MT 1335 75D ST5	X			
MT 1335 100D ST5	X			
MT 1335 H 75D ST5	X	·		
MT 1335 H 100D ST5	X			
MT 1335 HA 75D ST5	X	·		
MT 1335 HA 100D ST5	X			


Transfer	Compatibilité machine	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
No.			
MT 1800 1			· .
MITSUM MI	MT 1440 e	Х	•
MT 1840 1 MT 184	MT 1840	Х	
MT 1400 X	MT 1840 A		
MINERAL STATES S			
MATCH MA			•
METATOR META	MT 1840 HA	Х	•
MEXT 1940	MT-X 735	Х	
META 1400 INTERNATION INTERNA	MT-Y 1135		
MEXT MAY			
MAY 1400 MAY 1400 MAY 1400 MAY 1400 MAY 1401 MAY 14			•
MAXTERD	MT-X 1440 A	Х	
MAT TABLE	MT-X 1840	X	
MAT 1940 P			
Mar			•
UM 479	MXT 840 P	Х	•
U.M. 479	MXT 1740 P	Х	
UM M49H	III M 412 H		
UM. M.15			·
MAT 150 157 168	ULM 412 H	X	•
MAT GOLD STATE (CELL) AT GOLD STATE (CELL)	ULM 415 H	X	
MAT GOLD STATE (CELL) AT GOLD STATE (CELL)	III M 415 H		
MAY SOUTH STATE OF THE STATE			
MIT CORN STATE CORN		X	•
MIT 25-16 PIR COLD MIT 25	MLT 630-105 V CP ST4 OLD	Х	
MIT 25-16 PIR COLD MIT 25	MIT 630-105 V STA OLD	٧	
MAT 729115 VERY EDD X			
MAT 720-115-YC 1010			
MAY 728-115-15-15-16 (101)	MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	•
MAY 728-115-15-15-16 (101)	MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	
MIT 7281151518 MIT MIT 7281151518 MIT 728115115 MIT 7281151518 MIT 728115115 MIT 728115115 MIT 72815115 MIT 728151			
MAT 7281 1591 6 1010			
MAIT 747-740 PRO 15T CUID X		X	
MAIT 747-740 PRO 15T CUID X	MLT 733-115 ST4 OLD	X	
MIT 744-104 W STI - COUNTY MIT 744-101			
Mart 454-700 Mart			
Mart #45-100 CUID			·
MIT 1985 11-15	MLT 840-145 PS+ OLD	X	
MIT 1985 11-15	MLT 845-100 H OLD	X	
MIT 1980-1985 MIT 1980-198			
MIT 1980 145 97 CIU			
MILT 1001-145 PSH DID	MLT 940-140 V+ ST4 (OLD)	X	•
MILT 1001-145 PSH DID	MLT 961-145 V+ L OLD	Х	χ
MLEXTRATION SECTION		V	
MILTY ATT-100 Per CSD LID			
MILTY 485-120 CEC MILTY 485-120 CEC MILTY 885-120 CEC MILTY 1805-140 CEC MILTY 1805-140 CEC MILTY 1805-140 CEC MILTY 1805-140 CEC MITY 383 Eary CEC MITY 383 Eary CEC MITY 383 Eary CEC MITY 385 EARY CEC		X	
MILTX 845-170 (DTC)	MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	X	·
MILTR 465-170 (DTD	MIT-X 741-140 V+ S1	Y	
MLFX 845-120 H DIT			
MLT X 651-10 H CILD		X	•
MLT 2051-145 V-L DUD	MLT-X 845-120 OLD	Х	
MLT 2051-145 V-L DUD	MLT-X 845-120 H OLD	X	
MLTX 1045-14 DS LOS LOS X			
MET 325 EAST 0110 X	_		X
MT 732 Easy OLD MT 932 Easy OLD X MT 932 Easy OLD X MT 1135 Heavy STS OLD X MT 1135 STS OLD X MT 1335 STO OLD X MT 1440 A OLD X MT 1440 A OLD X MT 1440 A OLD X MT 1455 TS X - NUMFOR De Réfence ERECO 30 1677 MT 1455 TS X - NUMFOR De Réfence ERECO 30 1677 MT 1455 TS X - MT 1256 OLD X - MT 1265 OLD X - MT 1266 OLD X - MT 1265 OLD X - MT 1266 OLD X - MT 1265 OLD X - MT 1266 OLD X - MT 1265 OLD X - MT 1265 OLD X - MT 1266 OLD X - MT 1265 OLD X - MT 1270 OLD X -	MLT-X 1035 LT LSU OLD	X	•
MT 732 Easy OLD MT 932 Easy OLD X MT 932 Easy OLD X MT 1135 Heavy STS OLD X MT 1135 STS OLD X MT 1335 STO OLD X MT 1440 A OLD X MT 1440 A OLD X MT 1440 A OLD X MT 1455 TS X - NUMFOR De Réfence ERECO 30 1677 MT 1455 TS X - NUMFOR De Réfence ERECO 30 1677 MT 1455 TS X - MT 1256 OLD X - MT 1265 OLD X - MT 1266 OLD X - MT 1265 OLD X - MT 1266 OLD X - MT 1265 OLD X - MT 1266 OLD X - MT 1265 OLD X - MT 1265 OLD X - MT 1266 OLD X - MT 1265 OLD X - MT 1270 OLD X -	MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	Х	
MT 1038 casy CID		V	
MT 1033 easy 010 MT 1135 He say ST5 010 X MT 1135 ST5 010 X MT 1335 S 010 X MT 1335 S 100 X MT 1335 S 100 X MT 1340 A 010 X MT 1440 A 010 X MT 1440 A 010 X MT 1440 A 010 X MT 145 T			
MT 1135 ST6 CUD X - MT 1135 ST6 CUD X - MT 1335 OUD X - MT 1335 ST5 CUD X - MT 1440 A CUD X - MEX 233 CUD X - MEX 1033 CUD X - MEX 1033 CUD X - MEX 1045 TS X - MRT 1645 7S X - MRT 1645 7S X - MRT 1845 1TS X - MRT 245 1TS X - MRT 251 TS X - MRT 2260 C X - MRT 255 TS X - MRT 2560 C X - MRT 2570 S X - MRT 3570 C X - MRT 3570 C X - MRT 2545 S X - MRT 2570 C X - MRT 2570 C X - MRT 2570 C X	MT 933 Easy OLD	X	
MT 1135 515 010	MT 1033 easy OLD	X	·
MT 1135 ST5 DLD X MT 1345 ST5 DLD X MT 1440 A OLD X MT 1440 HA DLD X MT 1440 HA DLD X MEX 733 DLD X MEX 733 DLD X NOME ON EFFECTO S1067 NUME 1043 DLD X NUME 1043 DLD X NUME 1045 75 X NUME 1045 75 X NUME 1045 75 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1045 115 X MRT 1046	MT 1135 H easy ST5 OLD	X	
MT 1335 010			
MT 1335 STS OLD X - MT 1440 A OLD X - MT 1440 A OLD X - MEX 733 OLD X - MFX 1033 OLD X - MEX 1045 75 X - MRT 1645 115 X - MRT 1845 75 X - MRT 1845 115 X - MRT 1845 115 X - MRT 2260 X - MRT 2260 e X - MRT 2545 115 X - MRT 2570 X - MRT 2600 e X - MRT 3570 f X - MRT 3570 e X - MRT 3570 f X - MRT 3570 f X - MRT 2645 X - MRT 2650 e X - MRT 3570 f X - MRT 2650 e X - MRT 2650 e X - </td <td></td> <td></td> <td></td>			
MT 1440 H QUED X - MT 240 H QUED X - MTX 733 QUED X - MTX 1033 QUED X - MTX 1045 75 X - MRT 1645 115 X - MRT 1845 115 X - MRT 1845 115 X - MRT 245 115 X - MRT 2260 X - MRT 2260 e X - MRT 2570 X - MRT 2660 e X - MRT 3660 e X - MRT 3570 S X - MRT 3570 ES X - MRT 3570 ES <td>MT 1335 OLD</td> <td>X</td> <td></td>	MT 1335 OLD	X	
MT 1440 H QUED X - MT 240 H QUED X - MTX 733 QUED X - MTX 1033 QUED X - MTX 1045 75 X - MRT 1645 115 X - MRT 1845 115 X - MRT 1845 115 X - MRT 245 115 X - MRT 2260 X - MRT 2260 e X - MRT 2570 X - MRT 2660 e X - MRT 3660 e X - MRT 3570 S X - MRT 3570 ES X - MRT 3570 ES <td>MT 1335 ST5 OLD</td> <td>X</td> <td></td>	MT 1335 ST5 OLD	X	
MT 1440 HA OLD X MTX 733 OLD X Numbro de réference E-RECO \$31527 Numéro de réference E-RECO \$31527 MRT 1645 75 X MRT 1645 115 X MRT 1845 75 X MRT 2845 115 X MRT 2260 X MRT 2260 e X MRT 2570 X MRT 2660 e X MRT 2660 e X MRT 3570 CS X MRT 3570 ES X MRT 2455 X MRT 2570 X MRT 3570 ES X MRT 2570 S X			
MTX 733 QLD			
Number of Reference F-RECO 931077		X	·
Number of Reference F-RECO 931077	MT-X 733 OLD	X	
Numéro de référence E-RECO 931627 - MRT 1645 75 X - MRT 1645 115 X - MRT 1845 115 X - MRT 2250 X - MRT 2260 e X - MRT 2570 X - MRT 2660 e X - MRT 3570 X - MRT 3570 ES X <td>MT-X 1033 OLD</td> <td>X</td> <td></td>	MT-X 1033 OLD	X	
MRT 1645 75 x - MRT 1845 75 x - MRT 1845 115 x - MRT 2260 x - MRT 2260 e x - MRT 2545 115 x - MRT 2570 x - MRT 2600 e x - MRT 3000 x - MRT 3570 FS x - MRT 3570 ES x - MRT 2454 x - MRT 2455 x - MRT 2570 S x - MRT 2550 x - MRT 2555 x - MRT 2560 x - MRT 2560 x - MRT 2560 x - MRT 2560 x - <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
MRT 1645 115 x - MRT 1845 75 x - MRT 1845 115 x - MRT 2145 115 x - MRT 2260 x - MRT 2260 e x - MRT 2545 115 x - MRT 2600 x - MRT 2600 x - MRT 3600 x - MRT 3570 ES x - MRT 3570 ES x - MRT 345 x - MRT 245 x - MRT 2260 x - MRT 2550 x - MRT 2570 x - MRT 2560 x -			
MRT 1845 75 x - MRT 1845 115 x - MRT 2260 x - MRT 2260 e x - MRT 2545 115 x - MRT 2570 x - MRT 2660 e x - MRT 3060 x - MRT 3570 ES x - MRT 3570 ES x - MRT 345 x - MRT 370 ES x - MRT 3845 x - MRT 2260 x - MRT 2260 x - MRT 2570 x - MRT 2570 x - MRT 2570 x - MRT 2570 x - MRT 2660 x -		Х	•
MRT 1845 115	MRT 1645 115	X	
MRT 1845 115 x - MRT 2260 x - MRT 2260 e x - MRT 22545 115 x - MRT 2570 x - MRT 2660 x - MRT 3660 e x - MRT 3000 x - MRT 3570 ES x - MRTX 1645 x - MRTX 1245 x - MRTX 2246 x - MRTX 2250 x - MRTX 2570 x - MRTX 2660 x -	MRT 1845 75	X	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MRT 2145 115 X - MRT 2260 e X - MRT 2545 115 X - MRT 2570 X - MRT 2660 e X - MRT 2660 e X - MRT 3060 X - MRT 3570 ES X - MRT 3570 ES X - MRTX 1645 X - MRTX 1245 X - MRTX 2250 X - MRTX 2570 X - MRTX 2570 X - MRTX 2660 X -			
MRT 2260 x - MRT 2260 e x - MRT 2545 115 x - MRT 2570 x - MRT 2660 x - MRT 2660 e x - MRT 3060 x - MRT 3570 ES x - MRTX 1645 x - MRTX 1845 x - MRTX 2145 x - MRTX 2260 x - MRTX 2570 x - MRTX 2660 x -			
MRT 2260 e x - MRT 2545 115 x - MRT 2570 x - MRT 2660 x - MRT 2660 e x - MRT 3060 x - MRT 3570 ES x - MRT 3570 ES x - MRFX 1645 x - MRFX 1845 x - MRFX 2145 x - MRTX 2260 x - MRTX 2570 x - MRTX 2660 x -		X	•
MRT 2260 e x - MRT 2545 115 x - MRT 2570 x - MRT 2660 x - MRT 2660 e x - MRT 3060 x - MRT 3570 ES x - MRT 3570 ES x - MRT-X 1645 x - MRT-X 1845 x - MRT-X 2145 x - MRT-X 2260 x - MRT-X 2570 x - MRT-X 2660 x -	MRT 2260	X	•
MRT 2545 115 x - MRT 2570 x - MRT 2660 x - MRT 3060 x - MRT 3570 x - MRT 3570 ES x - MRT-X 1645 x - MRT-X 1845 x - MRT-X 2145 x - MRT-X 2260 x - MRT-X 2570 x - MRT-X 2660 x -			
MRT 2570 x - MRT 2660 x - MRT 2660 e x - MRT 3060 x - MRT 3570 x - MRT 3570 ES x - MRTX 1645 x - MRTX 1845 x - MRTX 2145 x - MRTX 2260 x - MRTX 2570 x - MRTX 2660 x -			
MRT 2660 x - MRT 2660 e x - MRT 3060 x - MRT 3570 x - MRT 3570 ES x - MRT-X 1645 x - MRT-X 1845 x - MRT-X 2145 x - MRT-X 2260 x - MRT-X 2545 x - MRT-X 2570 x - MRT-X 2660 x -			·
MRT 2660 e x - MRT 3060 x - MRT 3570 ES x - MRT 3570 ES x - MRTX 1645 x - MRTX 1845 x - MRTX 2145 x - MRTX 2260 x - MRTX 2545 x - MRTX 2570 x - MRTX 2660 x -	MRT 2570	X	•
MRT 2660 e x - MRT 3060 x - MRT 3570 ES x - MRT 3570 ES x - MRTX 1645 x - MRTX 1845 x - MRTX 2145 x - MRTX 2260 x - MRTX 2545 x - MRTX 2570 x - MRTX 2660 x -	MRT 2660	X	
MRT 3060 x - MRT 3570 x - MRT 3570 ES x - MRTX 1645 x - MRTX 1845 x - MRTX 2145 x - MRTX 2260 x - MRTX 2545 x - MRTX 2570 x - MRTX 2660 x -			
MRT 3570 x - MRT 3570 ES x - MRTX 1645 x - MRTX 1845 x - MRTX 2145 x - MRTX 2260 x - MRTX 2545 x - MRTX 2570 x - MRTX 2660 x -			
MRT 3570 ES X - MRTX 1645 X - MRTX 1845 X - MRTX 2145 X - MRTX 2260 X - MRTX 2545 X - MRTX 2570 X - MRTX 2660 X -			•
MRT 3570 ES X - MRTX 1645 X - MRTX 1845 X - MRTX 2145 X - MRTX 2260 X - MRTX 2545 X - MRTX 2570 X - MRTX 2660 X -	MRT 3570	X	
MRTX 1645 x - MRTX 1845 x - MRTX 2145 x - MRTX 2260 x - MRTX 2545 x - MRTX 2570 x - MRTX 2660 x -			
MRTX 1845 x - MRTX 2145 x - MRTX 2260 x - MRTX 2545 x - MRTX 2570 x - MRTX 2660 x -			
MRT-X 2145 X - MRT-X 2260 X - MRT-X 2545 X - MRT-X 2570 X - MRT-X 2660 X -			•
MRT-X 2260 x - MRT-X 2545 x - MRT-X 2570 x - MRT-X 2660 x -	MRT-X 1845	X	•
MRT-X 2260 x - MRT-X 2545 x - MRT-X 2570 x - MRT-X 2660 x -	MRT-X 2145	X	
MRT-X 2545 X - MRT-X 2570 X - MRT-X 2660 X -			
MRT-X 2570 X - MRT-X 2660 X -			·
MRT-X 2660 x -	MRT-X 2545	X	•
MRT-X 2660 x -	MRT-X 2570	X	
MRT-X 3060 x -	MRI-X 3060	X	•
MRT-X 3570 x -	MRT-X 3570	X	
MRT-X 3570 ES x -			


MANIPULATEUR DE BIG-BAGS Document créé le 13 décembre 2025 à 18:32 UTC

Compatibilité machine	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	Х	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	Х	·
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	Х	·
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	Х	
MRT 3050 Privilege Plus OLD	Х	•
MRT 3255 Privilege Plus OLD	Х	
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	Х	
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	

TABLEAU DES SYMBOLES						
X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir	
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins	

Manipulateur de big-bags - Schémas d'encombrement









Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes