

技術シート：

BIG BAG HANDLER



諸元

- Max. total capacity of 4000 kg / 8820 lb with 4 loading points with 1000 kg / 2205 lb capacity each.
- 4 bag stoppers mounted on each loading point- limit the risk of bag falling.
- Anti-swing bag stabilizer, increases stability.

お客様のメリット

- Increases efficiency & safety of big bag handling.
- Main structure made of tubes- limits the risk of bag damages & fall.
- Elevated structure- prevents any damage of trailer's roof while loading.
- Handles indifferently big bags with 1, 2 or 4 ears.

| 諸元 | | HBB 1500 / 2400 | HBB 2100 / 4000 |
|---------------------|-----|-----------------|-----------------|
| 重心位置までの距離 (mm) | | 388 | 459 |
| キャパシティー | | | |
| 諸元 (kg) | | 2400 | 4000 |
| 重量 | | | |
| 重量 (kg) | | 186 | 285 |
| 仕様 | | | |
| 全高 (mm) | h17 | 1322 | 1322 |
| 全長 (mm) | l1 | 1643 | 2181 |
| フォーク拡張 (mm) | b5 | 750 | 700 |
| 幅 (mm) | | 1356 | 1356 |
| ワーキング パラメーター | | | |
| 機械設備 | | × | × |

| マシンの互換性 | | HBB 1500 / 2400 | HBB 2100 / 4000 |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 参照番号 | | 52781808 | 52691660 |
| 参照番号 スキッドステアキャリッジ | | 52578030 | - |
| 4点キャリッジ | | 52742058 | - |
| 欧州キャリッジ | | 52742059 | - |
| ALT950 | | X | - |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | | X | - |
| MLT 420-60 H | | X | - |
| MLT 625-75 H | | X | - |
| MLT 625 e | | X | - |
| MLT 630-115 (S1) | | X | - |
| MLT 630-115 (S2) | | X | - |
| MLT 630-115 V (S1) | | X | - |
| MLT 630-115 V (S2) | | X | - |
| MLT 630-115 V CP (S1) | | X | - |
| MLT 630-115 V CP (S2) | | X | - |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | X | - |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X | - |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | X | - |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X | - |
| MLT 730-115 V (S1) | | X | - |
| MLT 730-115 V (S2) | | X | - |
| MLT 730-115 V CP (S1) | | X | - |
| MLT 730-115 V CP (S2) | | X | - |
| MLT 733-115 | | X | - |
| MLT 733-115 (S2) | | X | - |
| MLT 733-115 LSU (S1) | | X | - |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | | X | - |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X | - |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | | X | - |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X | X |
| MLT 841-145 PS+ | | X | - |
| MLT 850-145 V+ | | X | X |
| MLT 937-115 (S1) | | X | - |
| MLT 940-140 V+ (S1) | | X | - |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | X | - |
| MLT 961-160 V+ L | | X | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X | - |
| MLFX 625-75 H | | X | - |
| MLFX 732 | | X | - |
| MLFX 735 T LSU | | X | - |
| MLFX 738-130 PS+ (S1) | | X | - |
| MLFX 741 T LSU | | X | - |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | X | - |
| MLFX 850-145 V+ | | X | X |
| MLFX 961-160 V+ L | | X | X |
| MLFX 1035 LT LSU | | X | - |
| MLFX 1041-145 PS+L | | X | - |
| MT 420 H | | X | - |
| MT 625 e | | X | - |
| MT 625 H | | X | - |
| MT 625 H Comfort | | X | - |
| MT 735 75D ST5 | | X | - |
| MT 935 75D ST5 | | X | - |
| MT 1135 75 D | | X | - |
| MT 1135 | | X | - |
| MT 1135 H 100D | | X | - |
| MT 1335 75D ST5 | | X | - |
| MT 1335 100D ST5 | | X | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | | X | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | | X | - |
| MT 1335 HA 75D ST5 | | X | - |
| MT 1335 HA 100D ST5 | | X | - |
| MT 1440 | | X | - |
| MT 1440 A | | X | - |

| マシンの互換性 | HBB 1500 / 2400 | HBB 2100 / 4000 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MT 1440 e | X | - |
| MT 1440 HA | X | - |
| MT 1840 | X | - |
| MT 1840 A | X | - |
| MT 1840 e | X | - |
| MT 1840 HA | X | - |
| MT-FX 735 | X | - |
| MT-FX 1135 | X | - |
| MT-FX 1440 | X | - |
| MT-FX 1440 A | X | - |
| MT-FX 1840 | X | - |
| MT-FX 1840 A | X | - |
| MXT 840 P | X | - |
| MXT 1740 P | X | - |
| ULM 412 H | X | - |
| ULM 415 H | X | - |
| MLT 630-105 ST4 OLD | X | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | X | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | X | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | X | - |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | X | - |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | X | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | X | - |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | X | - |
| MLT 733-115 ST4 OLD | X | - |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | X | - |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | X | - |
| MLT 840-145 PS+ OLD | X | - |
| MLT 845-100 H OLD | X | - |
| MLT 845-120 OLD | X | - |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | X | - |
| MLT 961-145 V+ L OLD | X | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | X | - |
| MLT-FX 737-130 PS+ OLD | X | - |
| MLT-FX 737-130 PS+ (S2) OLD | X | - |
| MLT-FX 741-140 V+ S1 OLD | X | - |
| MLT-FX 840-140 PS+ OLD | X | - |
| MLT-FX 845-120 OLD | X | - |
| MLT-FX 845-120 H OLD | X | - |
| MLT-FX 961-145 V+ L OLD | X | X |
| MLT-FX 1040-140 PS+ L OLD | X | - |
| MT 625 HA OLD | X | - |
| MT 733 Easy OLD | X | - |
| MT 933 Easy OLD | X | - |
| MT 1033 easy OLD | X | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | - |
| MT 1135 ST5 OLD | X | - |
| MT 1335 OLD | X | - |
| MT 1335 ST5 OLD | X | - |
| MT 1440 A ST4 OLD | X | - |
| MT 1440 HA ST4 OLD | X | - |
| MT 1840 A STG4 OLD | X | - |
| MT 1840 HA ST4 OLD | X | - |
| MT-FX 733 OLD | X | - |
| MT-FX 1033 OLD | X | - |
| MT-FX 1440 A OLD | X | - |
| MT-FX 1840 A OLD | X | - |
| 参照番号 E-RECO | 931627 | - |
| MRT 1645 75 | X | - |
| MRT 1645 115 | X | - |
| MRT 1845 75 | X | - |
| MRT 1845 115 | X | - |
| MRT 2145 115 | X | - |
| MRT 2260 | X | - |
| MRT 2260 e | X | - |
| MRT 2545 115 | X | - |
| MRT 2570 | X | - |
| MRT 2660 | X | - |
| MRT 2660 e | X | - |
| MRT 3060 | X | - |
| MRT 3570 | X | - |
| MRT 3570 ES | X | - |
| MRT-FX 1645 | X | - |
| MRT-FX 1845 | X | - |
| MRT-FX 2145 | X | - |
| MRT-FX 2260 | X | - |
| MRT-FX 2545 | X | - |
| MRT-FX 2570 | X | - |
| MRT-FX 2660 | X | - |
| MRT-FX 3060 | X | - |

| マシンの互換性 | HBB 1500 / 2400 | HBB 2100 / 4000 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MRTX 3570 | X | - |
| MRTX 3570 ES | X | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRTX 2470 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRTX 3050 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRTX 3255 Privilege Plus OLD | X | - |

| 記号の表 | | | | | |
|------|--------|--|------------|--|---------------------|
| | 前処理が不要 | | 油圧ライン | | タンクへの油圧リターン |
| | 電気要素 | | プラットフォーム要素 | | タイヤクランプ、シリンダークランプ要素 |

Big Bag Handler - 寸法図





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes