Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

# МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ БИГ-БЭГОВ



### Технические характеристики

- Общая грузоподъемность 4000 кг.
- 4 места крепления петель биг-бэга с грузоподъемностью 1000 кг каждая.
- 4 стопора для каждой петли ограничивают риск падения бигбэга.
- Стабилизатор не позволяет грузу раскачиваться.

### Потребительские преимущества

- Эффективный и безопасный инструмент для погрузкиразгрузки больших мешков (биг-бэгов).
- Конструкция из труб уменьшает риск повреждения или соскальзывания биг-бэга.
- Приподнятая конструкция позволяет загружать полуприцеп, не повреждая покрытие крыши при погрузке.
- Перемещает биг-бэги с 1, 2 или 4 петлями.



Технические характеристики		HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
Расстояние от центра тяжести (mm)		388	459
Грузоподъемность			
Грузоподъемность (kg)		2400	4000
Bec			
Общий вес (kg)		186	285
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17	1322	1322
Общая длина (mm)	I1	1643	2181
Ширина по вилам (mm)	b5	750	700
Ширина (mm)		1356	1356
Рабочие характеристики			
Оборудование машины		X	×

Сормостимость с маничизми	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000	
Совместимость с машинами Артикул	52781808	HBB 2100 / 4000 52691660	
	52/81808 52578030	52091000	
Артикул каретки мини-погрузчика 4-х точечное крепление навесного		•	
оборудования	52742058	•	
Евро каретка	52742059		
ALT950	X		
GCT 3-14	X	•	
GCT 3-14 +	X		
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	•	
MLT 420-60 H	X	•	
MLT 625-75 H	Х		
MLT 625 e	Х		
MLT 630-115 (S1)	X		
MLT 630-115 (S2)	X	•	
MLT 630-115 V (S1)	X		
MLT 630-115 V (S2)	X	•	
MLT 630-115 V CP (S1)	X		
MLT 630-115 V CP (S2)	X	•	
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	·	
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	•	
MLT 635-140 V+ (S1)	X	·	
MLT 635-140 V+ (S2)	X	•	
MLT 730-115 V (S1)	X	·	
MLT 730-115 V (S2)	X	•	
MLT 730-115 V CP (S1)	X		
MLT 730-115 V CP (S2) MLT 733-115	x x		
MLT 733-115 (S2)	X		
MLT 733-115 (S2)	X	·	
MLT 733-113 E30 (31) MLT 737-130 PS+ (S1)	X	i i	
MLT 738-130 PS+ (S1)	X		
MLT 741-130 PS+ (S1)	X		
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	
MLT 742-140 V+ (S1)	X	Х	
MLT 841-145 PS+	X		
MLT 850-145 V+	Х	Х	
MLT 937-115 (S1)	X		
MLT 940-140 V+ (S1)	X		
MLT 940-140 V+ (S2)	X		
MLT 961-160 V+ L	X	X	
MLT 1041-145 PS+L	X	•	
MLT-X 625-75 H	X	•	
MLT-X 732	Х		
MLT-X 735 T LSU	Х	•	
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	X		
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	Х		
MLT-X 741 T LSU	X		
MLT-X 841 - 145 PS+	X	•	
MLT-X 850-145 V+	X	X	
MLT-X 961-160 V+ L	X	X	
MLT-X 1041-145 PS+L	X		
MT 420 H	X	•	
MT 625 e	X	·	
MT 625 H	X	•	
MT 625 H Comfort	X		
MT 625 HA	X	·	
MT 735 75D ST5	X		
MT 935 75D ST5	X	·	
MT 1135 75 D	X V		
MT 1135	X	·	
MT 1135 H 100D	X V		
MT 1135 H easy ST5	X	·	
MT 1135 ST5 MT 1335 75D ST5	X Y		
MT 1335 750 ST5	X	:	
MII 1999 1000 919	X	•	


	манизми	эг для вит-вэтов оозданный на 7 нолоря 2025 г., э. 45 ото
Совместимость с машинами	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
MT 1335	Х	
MT 1335 H 75D ST5	X	·
MT 1335 H 100D ST5	Х	
MT 1335 HA 75D ST5	Х	
MT 1335 HA 100D ST5	X	•
MT 1335 ST5	χ	•
MT 1440	Х	
MT 1440 A	X	•
MT 1440 e	X	
MT 1440 HA	X	
MT 1840	Х	*
MT 1840 A	Х	
MT 1840 e	χ	•
MT 1840 HA	χ	•
MT-X 735	X	
MT-X 1135	Х	•
MT-X 1440	Х	
MT-X 1440 A		
	Х	•
MT-X 1840	Х	
MT-X 1840 A	Х	
MXT 840 P	X	•
MXT 1740 P	X	
ULM 412 H	Х	
ULM 412 H	X	
ULM 415 H	X	
ULM 415 H	X	
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	Х	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	Х	
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	Х	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	Х	
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	
MLT 730-115 V ST4 OLD	Х	
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	and the second s
MLT 733-115 ST4 OLD	Х	
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	Х	
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	Х	
MLT 840-145 PS+ OLD	Х	
MLT 845-100 H OLD	X	
MLT 845-120 <b>OLD</b>	Х	•
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	Х	
MLT 961-145 V+ L OLD	X	Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD	Х	
MLT-X 737-130 PS+ OLD	Х	
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X	
MLT-X 840-140 PS+ OLD	Χ	·
MLT-X 845-120 <b>OLD</b>	Х	
MLT-X 845-120 H OLD	Х	
MLT-X 961-145 V+ L OLD	Χ	χ
MLT-X 1035 LT LSU OLD	Х	
MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	Х	
MT 733 Easy OLD	Х	
MT 933 Easy OLD	Х	
MT 1033 easy OLD	Х	
MT-X 733 OLD	X	
MT-X 1033 OLD	Х	
Артикул E-RECO		*
	931627	
MRT 1645 75		
MRT 1645 75	х	•
MRT 1645 115	x x	
	х	•
MRT 1645 115 MRT 1845 75	x x x	•
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115	x x x x	•
MRT 1645 115 MRT 1845 75	x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115	x x x x	•
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260	x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e	x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260	x x x x x x	· · · · · · · · · · · · · · · ·
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115	x x x x x x x x	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570	x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660	x x x x x x x x x x x x x x	: : : : : :
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570	x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 MRT 2660 e	x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 MRT 2660 e MRT 3060	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 MRT 2660 e MRT 3060 MRT 3570	x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 MRT 2660 e MRT 3060	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 MRT 2660 e MRT 3060 MRT 3570 MRT 3570 ES	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 MRT 2660 e MRT 3570 MRT 3570 ES MRT 3570 ES	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 MRT 2660 e MRT 3060 MRT 3570 MRT 3570 ES	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 MRT 2660 e MRT 3060 MRT 3570 ES MRT-X 1645 MRT-X 1845	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 MRT 2660 e MRT 3060 MRT 3570 ES MRT-X 1645 MRT-X 1845 MRT-X 1845	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 MRT 2660 e MRT 3060 MRT 3570 MRT 3670 MRT 3570 ES MRT-X 1645 MRT-X 1845 MRT-X 2260	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 MRT 2660 e MRT 3060 MRT 3570 ES MRT-X 1645 MRT-X 1845 MRT-X 1845	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2145 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 MRT 2660 e MRT 3060 MRT 3570 MRT 3570 ES MREX 1645 MREX 1845 MREX 2145 MREX 2145 MREX 2260 MREX 2260 MREX 2470 Privilege Plus	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 e MRT 2660 e MRT 3060 MRT 3570 ES MRT 3570 ES MRT X 1645 MRT X 1845 MRTX 1245 MRTX 2145 MRTX 2260 MRTX 2260 MRTX 2260 MRTX 2545	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 e MRT 2660 e MRT 3600 MRT 3600 MRT 3570 ES MRTX 1645 MRTX 1845 MRTX 2470 Privilege Plus MRTX 2545 MRTX 2545 MRTX 2550	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 e MRT 2660 e MRT 3060 MRT 3570 ES MRT 3570 ES MRT X 1645 MRT X 1845 MRTX 1245 MRTX 2145 MRTX 2260 MRTX 2260 MRTX 2260 MRTX 2545	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
MRT 1645 115 MRT 1845 75 MRT 1845 115 MRT 2260 MRT 2260 e MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 e MRT 2660 e MRT 3600 MRT 3600 MRT 3570 ES MRTX 1645 MRTX 1845 MRTX 2470 Privilege Plus MRTX 2545 MRTX 2545 MRTX 2550	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	


#### манипулятор для биг-бэгов Созданный на 7 ноября 2025 г., 9:45 UTC

		74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Совместимость с машинами	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
MRT-X 3060	X	
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	in the second se
MRT-X 3570	X	·
MRT-X 3570 ES	X	in the second se
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

## Манипулятор для биг-бэгов - габаритный чертеж









#### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта