

Technische fiche :

# BIG BAG HANDLER



## Voordelen voor de klant

- Vergemakkelijkt het manipuleren van big bags op een veilige manier. De structuur met ronde buizen beschadigt de big bags niet en beperkt de kans op vallen. De verhoogde structuur laat toe om een trailer te laden zonder het dakzeil te beschadigen. Vervoert zowel big bags met 1, 2 of 4 lussen.

## Technische kenmerken

- Max. totale capaciteit van 4000 kg, 4 haken van elk 1000 kg.
- Stopvoorziening gelast bij elke haak, vermindert het risico van vallende zaken bij vergissing van de operator.
- Demper achteraan om het zwenken van de zakken tegen te gaan.


| Technische kenmerken         |     | HBB 1500 / 2400 | HBB 2100 / 4000 |
|------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| Afstand tot zwaartepunt (mm) |     | 388             | 459             |
| Hoedanigheid                 |     |                 |                 |
| Capaciteit (kg)              |     | 2400            | 4000            |
| Weight                       |     |                 |                 |
| Gewicht (kg)                 |     | 186             | 285             |
| Gewicht en afmetingen        |     |                 |                 |
| Totale hoogte (mm)           | h17 | 1322            | 1322            |
| Totale lengte (mm)           | l1  | 1643            | 2181            |
| Breedte over vorken (mm)     | b5  | 750             | 700             |
| Breedte (mm)                 |     | 1356            | 1356            |
| Operationele parameters      |     |                 |                 |
| Machine-apparaat             |     | ×               | ×               |

| Machine compatibiliteit           | HBB 1500 / 2400 | HBB 2100 / 4000 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Referentienummer                  | 52781808        | 52691660        |
| Referentievorkenbord schranklader | 52578030        | -               |
| 4 point Carriage                  | 52742058        | -               |
| Euro Carriage                     | 52742059        | -               |
| ALT950                            | X               | -               |
| GCT 3-14                          | X               | -               |
| GCT 3-14 +                        | X               | -               |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5            | X               | -               |
| MLT 420-60 H                      | X               | -               |
| MLT 625-75 H                      | X               | -               |
| MLT 630-115                       | X               | -               |
| MLT 630-115 V                     | X               | -               |
| MLT 630-115 V CP                  | X               | -               |
| MLT 635-130 PS+                   | X               | -               |
| MLT 635-140 V+                    | X               | -               |
| MLT 730-115 V                     | X               | -               |
| MLT 730-115 V CP                  | X               | -               |
| MLT 733-115 LSU                   | X               | -               |
| MLT 737-130 PS+                   | X               | -               |
| MLT 741-130 PS+                   | X               | -               |
| MLT 841-145 PS+                   | X               | -               |
| MLT 850-145 V+                    | X               | X               |
| MLT 940-140 V+                    | X               | -               |
| MLT 961-160 V+ L                  | X               | X               |
| MLT 1041-145 PS+L                 | X               | -               |
| MLTX 625-75 H                     | X               | -               |
| MLTX 732                          | X               | -               |
| MLTX 735 T LSU                    | X               | -               |
| MLTX 737-130 PS+                  | X               | -               |
| MLTX 741 T LSU                    | X               | -               |
| MLTX 841 - 145 PS+                | X               | -               |
| MLTX 850-145 V+                   | X               | X               |
| MLTX 961-160 V+ L                 | X               | X               |
| MLTX 1035 LT LSU                  | X               | -               |
| MLTX 1041-145 PS+L                | X               | -               |
| MT 420 H                          | X               | -               |
| MT 625 e                          | X               | -               |
| MT 625 H                          | X               | -               |
| MT 625 H Comfort                  | X               | -               |
| MT 625 HA                         | X               | -               |
| MT 735 75D ST5                    | X               | -               |
| MT 935 75D ST5                    | X               | -               |
| MT 1135 75 D                      | X               | -               |
| MT 1135 H 100D                    | X               | -               |
| MT 1335 75D ST5                   | X               | -               |
| MT 1335 100D ST5                  | X               | -               |
| MT 1335 H 75D ST5                 | X               | -               |
| MT 1335 H 100D ST5                | X               | -               |
| MTX 733                           | X               | -               |
| MTX 1033                          | X               | -               |
| MTX 1440                          | X               | -               |
| MTX 1440 A                        | X               | -               |
| MTX 1840                          | X               | -               |
| MTX 1840 A                        | X               | -               |
| MXT 840 K                         | X               | -               |
| MXT 840 P                         | X               | -               |
| MXT 1740 K                        | X               | -               |
| MXT 1740 P                        | X               | -               |
| ULM 412 H                         | X               | -               |
| ULM 412 H                         | X               | -               |
| ULM 415 H                         | X               | -               |
| ULM 415 H                         | X               | -               |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>        | X               | -               |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>   | X               | -               |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>      | X               | -               |

| Machine compatibiliteit                    | HBB 1500 / 2400 | HBB 2100 / 4000 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MLT 635-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>       | X               | -               |
| MLT 635-140 V+ ST4 <span>OLD</span>        | X               | -               |
| MLT 730-115 V CP ST4 <span>OLD</span>      | X               | -               |
| MLT 730-115 V ST4 <span>OLD</span>         | X               | -               |
| MLT 733-115 <span>OLD</span>               | X               | -               |
| MLT 733-115 LSU ST4 <span>OLD</span>       | X               | -               |
| MLT 733-115 ST4 <span>OLD</span>           | X               | -               |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>       | X               | -               |
| MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>        | X               | -               |
| MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>           | X               | -               |
| MLT 845-100 H <span>OLD</span>             | X               | -               |
| MLT 845-120 <span>OLD</span>               | X               | -               |
| MLT 940-140 V+ ST4 <span>OLD</span>        | X               | -               |
| MLT 961-145 V+ L <span>OLD</span>          | X               | X               |
| MLT 1040-145 PS+ L <span>OLD</span>        | X               | -               |
| MLT-X 737-130 PS+ <span>OLD</span>         | X               | -               |
| MLT-X 741-140 V+ S1 <span>OLD</span>       | X               | -               |
| MLT-X 840-140 PS+ <span>OLD</span>         | X               | -               |
| MLT-X 845-120 <span>OLD</span>             | X               | -               |
| MLT-X 845-120 H <span>OLD</span>           | X               | -               |
| MLT-X 961-145 V+ L <span>OLD</span>        | X               | X               |
| MLT-X 1040-140 PS+ L <span>OLD</span>      | X               | -               |
| MT 733 Easy <span>OLD</span>               | X               | -               |
| MT 933 Easy <span>OLD</span>               | X               | -               |
| MT 1033 easy <span>OLD</span>              | X               | -               |
| MT 1135 <span>OLD</span>                   | X               | -               |
| MT 1135 H easy ST5 <span>OLD</span>        | X               | -               |
| MT 1135 ST5 <span>OLD</span>               | X               | -               |
| MT 1335 <span>OLD</span>                   | X               | -               |
| MT 1335 ST5 <span>OLD</span>               | X               | -               |
| MT 1440 <span>OLD</span>                   | X               | -               |
| MT 1440 A <span>OLD</span>                 | X               | -               |
| MT 1440 HA <span>OLD</span>                | X               | -               |
| MT 1840 <span>OLD</span>                   | X               | -               |
| MT 1840 A <span>OLD</span>                 | X               | -               |
| MT 1840 HA <span>OLD</span>                | X               | -               |
| Referentienummer E-RECO                    | 931627          | -               |
| MRT 1645 75                                | X               | -               |
| MRT 1645 115                               | X               | -               |
| MRT 1845 75                                | X               | -               |
| MRT 1845 115                               | X               | -               |
| MRT 2145 115                               | X               | -               |
| MRT 2260                                   | X               | -               |
| MRT 2260 e                                 | X               | -               |
| MRT 2545 115                               | X               | -               |
| MRT 2570                                   | X               | -               |
| MRT 2660                                   | X               | -               |
| MRT 2660 e                                 | X               | -               |
| MRT 3060                                   | X               | -               |
| MRT 3570                                   | X               | -               |
| MRT 3570 ES                                | X               | -               |
| MRT-X 1645                                 | X               | -               |
| MRT-X 1845                                 | X               | -               |
| MRT-X 2145                                 | X               | -               |
| MRT-X 2260                                 | X               | -               |
| MRT-X 2545                                 | X               | -               |
| MRT-X 2570                                 | X               | -               |
| MRT-X 2660                                 | X               | -               |
| MRT-X 3060                                 | X               | -               |
| MRT-X 3570                                 | X               | -               |
| MRT-X 3570 ES                              | X               | -               |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X               | -               |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X               | -               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X               | -               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X               | -               |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X               | -               |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X               | -               |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X               | -               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X               | -               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X               | -               |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X               | -               |
| MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X               | -               |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | X               | -               |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | X               | -               |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span> | X               | -               |

| TABEL VAN SYMBOLEN                                                                |                           |                                                                                   |                            |                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Geen aanleg vereist       |  | Hydraulische leiding       |  | Hydraulische retour naar tank                    |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |

Big bag handler - Tekening met afmetingen





**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes