Technisches Datenblatt:

LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLUMEN-LEICHTGUTSCHAUFEL



Technische Merkmale

- Schüttgutschaufel geeignet für die Handhabung von Materialien mit einer Dichte ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- Verstärkte Konstruktion (Boden, Schaufel und Seiten).

Kundenvorteile

- Ideale Schaufel für Schüttgut (Getreide, Holzhackschnitzel, Mineralfutter usw.)
- Moderne Konstruktion mit maximaler Stabilität und Widerstandsfähigkeit.
- Form mit 3°-Winkel für schnelles Be- und Entladen.
- 500 HB geschraubte Schürfleiste (LDR) für mehr Langlebigkeit.



LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLUMEN-LEICHTGUTSCHAUFEL Erstellt am 3. November 2025 um 07:20 UTC

Technische Merkmale		CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR		
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		621	595		
Kapazität					
Tragfähigkeit (kg)		3205	3640		
Kuppelkapazität (I)		4007	4550		
Gestrichene Tragfähigkeit (I)		3195	3617		
Gewicht					
Gewicht (kg)		1310	1400		
Gewicht und Reifengröße					
Gesamthöhe (mm)	h17	1617	1677		
Gesamtlänge (mm)	I1	1896	1896		
Breite (mm)		2500	2700		
Tiefe (mm)	р5	1700	1700		
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung		×	×		
Sonstige Daten für Anbaugeräte					
Verschleißplatte Härte		500	500		

Maschinenkompatibilitäten	CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR 52000508		
Teile-Nummer verschraubte Verschleißplatte (LDR)	52603178			
MLT 850-145 V+	Х	Х		
MLT 961-160 V+ L	Х	Х		
MLT-X 850-145 V+	X	Х		
MLT-X 961-160 V+ L	Х	X		
MLT 961-145 V+ L OLD	X	Х		
MLT-X 961-145 V+ L OLD	Х	X		

TABELLE DER SYMBOLE								
×	/	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	•	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes