Technisches Datenblatt:

# LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLUMEN-LEICHTGUTSCHAUFEL



### **Technische Merkmale**

- Schüttgutschaufel geeignet für die Handhabung von Materialien mit einer Dichte ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- · Verstärkte Konstruktion (Boden, Schaufel und Seiten).

## Kundenvorteile

- Ideale Schaufel für Schüttgut (Getreide, Holzhackschnitzel, Mineralfutter usw.)
- Moderne Konstruktion mit maximaler Stabilität und Widerstandsfähigkeit.
- Form mit 3°-Winkel für schnelles Be- und Entladen.
- 500 HB geschraubte Schürfleiste (LDR) für mehr Langlebigkeit.



#### LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLUMEN-LEICHTGUTSCHAUFEL Erstellt am 8. November 2025 um 20:19 UTC

Technische Merkmale		CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR	
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		621	595	
Kapazität				
Tragfähigkeit (kg)		3205	3640	
Kuppelkapazität (I)		4007	4550	
Gestrichene Tragfähigkeit (I)		3195	3617	
Gewicht				
Gewicht (kg)		1310	1400	
Gewicht und Reifengröße				
Gesamthöhe (mm)	h17	1617	1677	
Gesamtlänge (mm)	I1	1896	1896	
Breite (mm)		2500	2700	
Tiefe (mm)	p5	1700	1700	
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung		X	×	
Sonstige Daten für Anbaugeräte				
Verschleißplatte Härte		500	500	

Maschinenkompatibilitäten	CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR 52000508		
Teile-Nummer verschraubte Verschleißplatte (LDR)	52603178			
MLT 850-145 V+	Х	Х		
MLT 961-160 V+ L	Х	Х		
MLT-X 850-145 V+	Х	X		
MLT-X 961-160 V+ L	Х	Х		
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	X		
MLT-X 961-145 V+ L OLD	Х	Х		

TABELLE DER SYMBOLE							
×	/	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank	
	•	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer	





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes