Ficha técnica:

# CAZO AGRÍCOLA DE GRAN CAPACIDAD



## Características técnicas

- Bulk product bucket suitable for handling materials with a density ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- · Reinforced structure (base, blade and sides).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA  $2700 / 4500 \, LDR - 52000508$ ].

# Beneficios para el cliente

- Ideal bucket for bulk products (cereals, woodchip, mineral feed etc.)
- Modern design with maximal rigidity and resistance.
- Shape designed with 3° angle for quick loading and unloading operation.
- 500HB bolt-on cutting edge (LDR) for more longevity.



### CAZO AGRÍCOLA DE GRAN CAPACIDAD Creado el 13 de diciembre de 2025, 20:33 UTC

Características técnicas		CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR		
Distancia al centro de gravedad (mm)		621	595		
Capacidad					
Capacidad (kg)		3205	3640		
Capacidad del domo (I)		4007	4550		
Capacidad de golpeo (I)		3195	3617		
Weight					
Peso (kg)		1310	1400		
Peso y dimensión					
Altura total (mm)	h17	1617	1677		
Longitud total (mm)	I1	1896	1896		
Anchura (mm)		2500	2700		
Fondo (mm)	ondo (mm) p5		1700		
Parámetros de trabajo					
Equipamiento de máquina		X	×		
Otros datos para accesorios					
Dureza de protectores		500	500		

Compatibilidad de la máquina	CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR 52000508		
Número de referencia del protector atomillado (LDR)	52603178			
MLT 850-145 V+	Х	Х		
MLT 961-160 V+ L	Х	Х		
MLT-X 850-145 V+	Х	X		
MLT-X 961-160 V+ L	Х	Х		
MLT 961-145 V+ L OLD	Х	X		
MLT-X 961-145 V+ L OLD	Х	X		

	TABLA DE SÍMBOLO	TABLA DE SÍMBOLOS								
	X	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico				
		Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros				





#### Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes