Scheda tecnica:

# BENNA ALTA CAPACITÀ PER AGRICOLTURA



### Specifiche tecniche

- Benna per prodotti sfusi adatta alla movimentazione di materiali con una densità ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- Struttura rinforzata (base, lama e fianchi).

## Vantaggi per i clienti

- Benna ideale per prodotti sfusi (cereali, trucioli di legno, mangimi minerali ecc.)
- Design moderno con massima rigidità e resistenza. Secchio durevole e resistente.
- Forma progettata con angolo di 3 ° per operazioni di carico e scarico veloci.
- Tagliente imbullonato da 500HB (LDR) per una maggiore longevità.



#### BENNA ALTA CAPACITÀ PER AGRICOLTURA creato il 9 novembre 2025 02:47 UTC

Specifiche tecniche		CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR		
Distanza dal centro di gravità (mm)		621	595		
Capacità					
Capacità (kg)		3205	3640		
Capacità della cupola (I)		4007	4550		
Capacità a raso (I)		3195	3617		
Weight					
Peso (kg)		1310	1400		
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	1617	1677		
Lunghezza totale (mm)	I1	1896	1896		
Larghezza (mm)		2500	2700		
Profondità (mm)	р5	1700	1700		
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina		×	X		
Altri dati per accessori					
Durezza piastra di usura		500	500		

Compatibilità della macchina	CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR 52000508		
Codice lama d'usura imbullonata reversibile (LDR)	52603178			
MLT 850-145 V+	Х	Х		
MLT 961-160 V+ L	Х	Х		
MLT-X 850-145 V+	Х	Х		
MLT-X 961-160 V+ L	Х	Х		
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	Х	Х		
MLT-X 961-145 V+ L OLD	Х	Х		

TABELLA DEI SIMBOLI								
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			





#### Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes