Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

# СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОВШ ПОВЫШЕННОГО ОБЪЕМА



## Технические характеристики

- Ковш для сыпучих материалов подходит для погрузочноразгрузочных работ с материалами плотностью ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- Усиленная конструкция (основание, лезвие и боковые стенки).

## Потребительские преимущества

- Идеальный ковш для сыпучих материалов (злаки, опилки, минеральные корма и т. д.).
- Современный дизайн, обеспечивающий максимальную прочность и устойчивость к внешним воздействиям.
- Форма с углом наклона 3° для быстрой погрузки и разгрузки.
- Сменная режущая кромка 500НВ на болтах (LDR) для увеличения срока службы.



#### сельскохозяйственный ковш повышенного объема Созданный на 4 ноября 2025 г., 3:26 UTC

Технические характеристики		CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR		
Расстояние от центра тяжести (mm)		621	595		
Грузоподъемность					
Грузоподъемность (kg)		3205	3640		
Вместимость купола (I)		4007	4550		
Погрузочная ёмкость (I)		3195	3617		
Bec					
Общий вес (kg)		1310	1400		
Вес и размеры					
Общая высота (mm)	h17	1617	1677		
Общая длина (mm)	l1	1896	1896		
Ширина (mm)		2500	2700		
Глубина (mm)	р5	1700	1700		
Рабочие характеристики					
Оборудование машины		X	×		
Другие данные по навесному оборудованию					
Твердость износостойкой пластины		500	500		

Совместимость с машинами	CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR 52000508		
Артикул износостойкой накладки на болтовом соединении (LDR)	52603178			
MLT 850-145 V+	Х	Х		
MLT 961-160 V+ L	Х	Х		
MLT-X 850-145 V+	Х	X		
MLT-X 961-160 V+ L	Х	X		
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	Х		
MLT-X 961-145 V+ L OLD	Х	X		

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			





#### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта