

Scheda tecnica :

HIGH CAPACITY AGRICULTURAL BUCKET



Customer benefits

- Ideal bucket for bulk products (cereals, woodchip, mineral feed etc.)
- Modern design with maximal rigidity and resistance.
- Shape designed with 3° angle for quick loading and unloading operation.
- 500HB bolt-on cutting edge (LDR) for more longevity.

Technical characteristics

- Bulk product bucket suitable for handling materials with a density ≤ 1 .
- Reinforced structure (base, blade and sides).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2700 / 4500 LDR - 52000508].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		CBA 2500 / 4000 LDR		CBA 2700 / 4500 LDR	
Distance to center of gravity (mm)		621		595	
Capacities					
Capacity (kg)		3205		3640	
Heaped capacity (l)		4007		4550	
Struck capacity (l)		3195		3617	
Weight					
Overall weight (kg)		1310		1400	
Weight and dimensions					
Overall height (mm)	h17	1617		1677	
Overall length (mm)	l1	1896		1896	
Width (mm)		2500		2700	
Depth (mm)	p5	1700		1700	
Working Parameters					
Machine Equipment		✕		✕	
Other Data for Attachments					
Wear plate hardness		500		500	

Compatibilità della macchina		CBA 2500 / 4000 LDR		CBA 2700 / 4500 LDR	
Reference number with bolted wearplate (WP)		52603178		52000508	
MLT 850-145 V+		X		X	
MLT 961-160 V+ L		X		X	
MLTX 850-145 V+		X		X	
MLTX 961-160 V+ L		X		X	
MLT 961-145 V+ L OLD		X		X	
MLTX 961-145 V+ L OLD		X		X	

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes