技術シート:

HYDRAULIC FLOATING FORK POSITIONER



諸元

- Hydraulic circuit with pressure limiter
- Fork spread: 275 mm/1010 mm / 11 in/40 in
- Standard load backrest
- Pin-type forks- moved through "sliders"
- · Note: fork spread measured on the outer fork edges

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAF 1260 / 4500 P - 52000273].

お客様のメリット

- Must-have attachment for each & any construction site
- 1 model for the complete MT range-advantage for rental fleets
- Time saving: change fork spread from the cab
- · Precise hydraulic fork movements for more accuracy
- Floating forks with leveling capacity for rough terrain applications
- Safety: fork travel lock



	11 DRADIC 1 20A 1101 ORR 1 051 1012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	CAF 1260 / 4500 P
	305
	4500
	350
h17	1184
I1	1532
s	50 X 100 X 1200
	1303
	春 春
b5	384
b5	1010
	52000273
	11 s

マシンの互換性	CAF 1260 / 4500 P
MT 625 H	X
MT 625 H Comfort	×
MT 625 HA	×
MT 730 H	x
MT 735 75D ST5	×
MT 930 H	×
MT 930 HA	x
MT 935 75D ST5	x
MT 1135 75 D	x
MT 1135	x
MT 1135 H 100D	x
MT 1335 75D ST5	x
MT 1335 100D ST5	x
MT 1335 H 75D ST5	x
MT 1335 H 100D ST5	x
MT 1335 HA 75D ST5	x
MT 1335 HA 100D ST5	x
MT 1440	x
MT 1440 e	x
MT 1840	x
MT 1840 A	х
MT 1840 e	х
MT 1840 easy ST5	х
MT 1840 HA	х
MT-X 735	х
MT-X 1135	x
MT-X 1440	x
MT-X 1440 A	х
MT-X 1840	х
MT-X 1840 A	x
MT 733 Easy OLD	х
MT 933 Easy OLD	x
MT 1033 easy OLD	X
MT 1135 easy ST5 OLD	x
MT 1135 H easy ST5 OLD	х
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	x
MT 1335 OLD	Х
MT 1335 easy ST5 OLD	Х
MT 1335 H easy ST5 OLD	Х
MT 1335 HA easy ST5 OLD	Х
MT 1440 A OLD	х
MT 1440 HA OLD	χ
MT-X 733 OLD	Х
MT-X 1033 OLD	х

記号の表				
X	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes