

Scheda tecnica :

PORTAFORCHE CON LIVELLAMENTO IDRAULICO



Vantaggi per i clienti

- Solución hecha para aplicaciones específicas como la minería.
- Máxima seguridad en la elevación de personas.

Specifiche tecniche

- Circuito idraulico con limitatore di pressione
- Apertura forche: 1010 mm / 275 mm (al centro delle forche).
- Schienale per carico standard
- Forcelle a perno - spostate attraverso "" cursori ""
- Nota: apertura delle forche misurata sui bordi esterni del portaforche

Specifiche tecniche		CAF 1260 / 4500 P
Distanza dal centro di gravità (mm)		305
Capacità		
Capacità (kg)		4500
Weight		
Peso (kg)		350
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	1184
Lunghezza totale (mm)	l1	1532
Sezione forche X Larghezza forche X Lunghezza forche (mm)	s	50 X 100 X 1200
Larghezza (mm)		1303
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		
Apertura minima delle forche (mm)	b5	384
Apertura massima delle forche (mm)	b5	1010
Dimensioni della forcella disponibili		
120 x 50 x 1170		52000273

Compatibilità della macchina		CAF 1260 / 4500 P
MT 625 e		X
MT 625 H		X
MT 625 H Comfort		X
MT 625 HA		X
MT 730 H		X
MT 735 75D ST5		X
MT 930 H		X
MT 930 HA		X
MT 935 75D ST5		X
MT 1135 75 D		X
MT 1135 H 100D		X
MT 1335 75D ST5		X
MT 1335 100D ST5		X
MT 1335 H 75D ST5		X
MT 1335 H 100D ST5		X
MT 1840 easy ST5		X
MTX 733		X
MTX 1033		X
MTX 1440		X
MTX 1440 A		X
MTX 1840		X
MTX 1840 A		X
MT 733 Easy OLD		X
MT 933 Easy OLD		X
MT 1033 easy OLD		X
MT 1135 OLD		X
MT 1135 easy ST5 OLD		X
MT 1135 H easy ST5 OLD		X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD		X
MT 1335 OLD		X
MT 1335 easy ST5 OLD		X
MT 1335 H easy ST5 OLD		X
MT 1335 HA easy ST5 OLD		X
MT 1440 OLD		X
MT 1440 A OLD		X
MT 1440 HA OLD		X
MT 1840 OLD		X
MT 1840 A OLD		X
MT 1840 HA OLD		X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes