

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЩЕТКА 2 В 1



## Потребительские преимущества

- Простое и эффективное решение для легких и неинтенсивных работ.
- Пылесборник и переднее колесо в стандартной комплектации.
- 2 в 1: сметает в бункер или в сторону.
- Быстрое переключение без применения дополнительных инструментов с одной конфигурации на другую.

## Технические характеристики







- Защищенная гидравлическая система, не требует обратной гидравлической линии на машине.
- Синхронизация: подметание и управление резервуаром для мусора с помощью одной гидравлической функции.
- Оцинкованная конструкция для большей долговечности.
- Диаметр щетки с искусственной щетиной 520 мм.
- Дополнительная боковая щетка диаметром 320 мм.
- Стандартная версия: стандартное колесо, механический поворот.
- Версия «+»: усиленные колеса, механический поворот.
- Версия «HWA +»: усиленные колеса, гидравлический поворот, система подачи воды (120 л).
- Погрузчики MLA, MRT должны использовать с ограничением: при внешней температуре < 33°C / 91,4°F. Ограничение: использование не более 2 часов в день.

| Вес   |     | SCC 2050 | SCC 2050 + | SCC 2050 HWA + | SCC 2600 | SCC 2600 + | SCC 2600 HWA + |
|---|-----|----------|------------|----------------|----------|------------|----------------|
| Общий вес (kg)  |     | 630      | 640        | 690            | 755      | 730        | 800            |
| Вес и размеры   |     |          |            |                |          |            |                |
| Общая высота (mm)                                     | h17 | 950      | 950        | 1550           | 950      | 950        | 1550           |
| Общая длина (mm)                                      | l1  | 2140     | 2170       | 2170           | 2140     | 2170       | 2170           |
| Ширина (mm)   |     | 2270     | 2270       | 2270           | 2820     | 2820       | 2820           |
| Рабочие характеристики                                |     |          |            |                |          |            |                |
| Оборудование машины                                   |     |          |            |                |          |            |                |
| Вращение 1 (°)  |     | 30       | 30         | 30             | 30       | 30         | 30             |
| Распылитель воды и гидравлический поворотный механизм |     | нет      | нет        | да             | нет      | нет        | да             |



| Совместимость с машинами        | SCC 2050        | SCC 2050 +      | SCC 2050 HWA +  | SCC 2600        | SCC 2600 +      | SCC 2600 HWA +  |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Артикул</b>                  | <b>52000514</b> | <b>52000516</b> | <b>52000518</b> | <b>52000515</b> | <b>52000517</b> | <b>52000519</b> |
| ALT950                          | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MHT 790 Mining ST5              | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MHT 790 ST5                     | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MHT-X 790 ST3A                  | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5          | -               | X               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 420-60 H                    | X               | X               | X               | -               | -               | -               |
| MLT 625-75 H                    | X               | X               | X               | -               | -               | -               |
| MLT 635-130 PS+                 | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 635-140 V+                  | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 841-145 PS+                 | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 850-145 V+                  | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 940-140 V+                  | -               | -               | -               | X               | X               | -               |
| MLT 961-160 V+ L                | -               | -               | -               | X               | -               | X               |
| MLT 1041-145 PS+L               | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT-X 625-75 H                  | X               | X               | X               | -               | -               | -               |
| MLT-X 732                       | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT-X 735 T LSU                 | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT-X 741 T LSU                 | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT-X 841 - 145 PS+             | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT-X 850-145 V+                | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT-X 961-160 V+ L              | -               | -               | -               | X               | -               | X               |
| MLT-X 1041-145 PS+L             | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MRT 1645 75                     | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MRT 1645 115                    | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MRT 1845 75                     | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MRT 1845 115                    | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MRT 2145 115                    | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MRT 2545 115                    | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MRT-X 1645                      | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MRT-X 1845                      | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MRT-X 2145                      | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MRT-X 2545                      | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MT 420 H                        | X               | X               | X               | -               | -               | -               |
| MT 625 H                        | X               | X               | X               | -               | -               | -               |
| MT 625 H Comfort                | X               | X               | X               | -               | -               | -               |
| MT 625 HA                       | X               | X               | X               | -               | -               | -               |
| MT 735 75D ST5                  | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MT 935 75D ST5                  | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MT 1135 75 D                    | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MT 1135 H 100D                  | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MT 1335 75D ST5                 | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MT 1335 100D ST5                | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MT 1335 H 75D ST5               | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MT 1335 H 100D ST5              | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MT-X 733                        | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MT-X 1033                       | -               | X               | X               | X               | X               | X               |
| MHT 790 <b>OLD</b>              | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>            | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>     | -               | -               | -               | -               | X               | -               |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>      | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b> | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>    | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b> | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>    | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>  | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>      | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>      | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>     | -               | -               | -               | X               | -               | X               |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>   | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>    | -               | -               | -               | X               | X               | X               |
| MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>  | -               | -               | -               | X               | X               | X               |

| Совместимость с машинами            | SCC 2050 | SCC 2050 + | SCC 2050 HWA + | SCC 2600 | SCC 2600 + | SCC 2600 HWA + |
|-------------------------------------|----------|------------|----------------|----------|------------|----------------|
| MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>         | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>        | -        | -          | -              | X        | -          | X              |
| MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>      | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>     | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>     | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>     | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>     | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MT 733 Easy <b>OLD</b>              | -        | X          | X              | X        | X          | -              |
| MT 933 Easy <b>OLD</b>              | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MT 1033 easy <b>OLD</b>             | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MT 1135 <b>OLD</b>                  | X        | X          | X              | X        | X          | X              |
| MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>       | X        | -          | X              | X        | X          | X              |
| MT 1335 <b>OLD</b>                  | X        | X          | X              | X        | X          | X              |

## ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

|   |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

## Щетка 2 в 1 - габаритный чертеж





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта