

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ***SWEeper 2 IN 1***



## **Customer benefits**

- Simple & efficient solution for all light and medium duty applications.
- Dust collector & front wheel standard.
- 2 in 1: sweeper-collector & side-pushing sweeper.
- Fast, toolless switching from one configuration to the other.

## **Technical characteristics**

- Protected hydraulic system, no hydraulic backline required.
- Synchronisation valve: sweep and control the dirt tank with 1 single hydraulic function.
- Galvanized structure for more longevity.
- Synthetic brush ø520 mm.
- Optional side brush ø320 mm.
- Standard version: standard wheel, mechanical swivel.
- "+" version: reinforced wheels, mechanical swivel.
- "HWA +" version: reinforced wheels, hydraulic swivel, water sprayer (120 L).
- MLA, MRT limitation : External temperature < 33°C | usage <2 hours a day.

| Capacities                         |     | SCC 2050                                                                          | SCC 2050 +                                                                        | SCC 2050 HWA +                                                                    | SCC 2600                                                                            | SCC 2600 +                                                                          | SCC 2600 HWA +                                                                      |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Heaped capacity (l)                |     | 200                                                                               | 200                                                                               | 200                                                                               | 250                                                                                 | 250                                                                                 | 250                                                                                 |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 630                                                                               | 640                                                                               | 690                                                                               | 755                                                                                 | 730                                                                                 | 800                                                                                 |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall height (mm)                | h17 | 950                                                                               | 950                                                                               | 1550                                                                              | 950                                                                                 | 950                                                                                 | 1550                                                                                |
| Overall length (mm)                | l1  | 2140                                                                              | 2170                                                                              | 2170                                                                              | 2140                                                                                | 2170                                                                                | 2170                                                                                |
| Width (mm)                         |     | 2270                                                                              | 2270                                                                              | 2270                                                                              | 2820                                                                                | 2820                                                                                | 2820                                                                                |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |  |  |  |  |
| Rotation 1 (°)                     |     | 30                                                                                | 30                                                                                | 30                                                                                | 30                                                                                  | 30                                                                                  | 30                                                                                  |
| Water sprayer and hydraulic swivel |     | нет                                                                               | нет                                                                               | да                                                                                | нет                                                                                 | нет                                                                                 | да                                                                                  |

| Совместимость с машинами        | SCC 2050 | SCC 2050 + | SCC 2050 HWA + | SCC 2600 | SCC 2600 + | SCC 2600 HWA + |
|---------------------------------|----------|------------|----------------|----------|------------|----------------|
| Reference number                | 52000514 | 52000516   | 52000518       | 52000515 | 52000517   | 52000519       |
| ALT950                          | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MHT 790 ST5                     | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MHT-X 790 ST3A                  | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5          | -        | X          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 420-60 H                    | X        | X          | X              | -        | -          | -              |
| MLT 625-75 H                    | X        | X          | X              | -        | -          | -              |
| MLT 635-130 PS+                 | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 635-140 V+                  | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 841-145 PS+                 | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 850-145 V+                  | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 940-140 V+                  | -        | -          | -              | X        | X          | -              |
| MLT 961-160 V+ L                | -        | -          | -              | X        | -          | X              |
| MLT 1041-145 PS+L               | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT-X 625-75 H                  | X        | X          | X              | -        | -          | -              |
| MLT-X 732                       | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT-X 735 T LSU                 | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT-X 741 T LSU                 | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT-X 841 - 145 PS+             | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT-X 850-145 V+                | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT-X 961-160 V+ L              | -        | -          | -              | X        | -          | X              |
| MLT-X 1041-145 PS+L             | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MRT 1645 75                     | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 1645 115                    | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 1845 75                     | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 1845 115                    | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 2145 115                    | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 2545 115                    | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 1645                      | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 1845                      | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 2145                      | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 2545                      | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MT 420 H                        | X        | X          | X              | -        | -          | -              |
| MT 625 e                        | X        | X          | X              | -        | -          | -              |
| MT 625 H                        | X        | X          | X              | -        | -          | -              |
| MT 625 H Comfort                | X        | X          | X              | -        | -          | -              |
| MT 625 HA                       | X        | X          | X              | -        | -          | -              |
| MT 735 75D ST5                  | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MT 935 75D ST5                  | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MT 1135 75 D                    | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MT 1135 H 100D                  | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MT 1335 75D ST5                 | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MT 1335 100D ST5                | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MT 1335 H 75D ST5               | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MT 1335 H 100D ST5              | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MT-X 733                        | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MT-X 1033                       | -        | X          | X              | X        | X          | X              |
| MHT 790 <b>OLD</b>              | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>            | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>      | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b> | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>    | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b> | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>    | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>  | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>      | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>      | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>     | -        | -          | -              | X        | -          | X              |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>   | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>    | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>  | -        | -          | -              | X        | X          | X              |

| Совместимость с машинами            | SCC 2050 | SCC 2050 + | SCC 2050 HWA + | SCC 2600 | SCC 2600 + | SCC 2600 HWA + |
|-------------------------------------|----------|------------|----------------|----------|------------|----------------|
| MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>        | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MLT-X 961-145 V+ L <b>OLD</b>       | -        | -          | -              | X        | -          | X              |
| MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>     | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>     | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>     | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>     | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>     | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>     | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>     | -        | -          | -              | -        | X          | -              |
| MT 733 Easy <b>OLD</b>              | -        | X          | X              | X        | X          | -              |
| MT 933 Easy <b>OLD</b>              | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MT 1033 easy <b>OLD</b>             | -        | -          | -              | X        | X          | X              |
| MT 1135 <b>OLD</b>                  | X        | X          | X              | X        | X          | X              |
| MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>       | X        | -          | X              | X        | X          | X              |
| MT 1335 <b>OLD</b>                  | X        | X          | X              | X        | X          | X              |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ                                                                  |                              |                                                                                   |                            |                                                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется predisposition  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая predisposition |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

Sweeper 2 in 1 - габаритный чертеж



**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта