

Technisches Datenblatt :

POT CLAMP




Technische Merkmale

- Gelenkige Griffe für ein sanftes Einspannen der Töpfe.
- Einstellbarer Druckbegrenzer, um eine Beschädigung von zerbrechlichen Töpfen (Terrakotta) zu verhindern.
- Erhöhter Komponentenschutz & vereinfachte Wartung.
- Hält Töpfe mit einem maximalen Durchmesser von 1,2 m.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CLP 1000 / 800 - 914770].

Kundenvorteile

- Macht die Handhabung von Töpfen und Pflanzen in Töpfen einfach und effizient.
- Effizienter Ersatz von Gabeln, Auslegern oder menschlicher Kraft.
- Weite Öffnung & hohe Anpassungsfähigkeit an viele Topfarten.

| | | |
|--------------------------------|-----|---|
| Kapazität | | CLP 1000 / 800 |
| Tragfähigkeit (kg) | | 800 |
| Gewicht | | |
| Gewicht (kg) | | 136 |
| Gewicht und Abmessungen | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 689 |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 1256 |
| Breite (mm) | | 750 |
| Durchmesser Maximum (mm) | | 1050 |
| Arbeitsparameter | | |
| Maschinenausrüstung | |  |
| Öffnung Minimum (mm) | | 400 |
| Öffnung Maximum (mm) | | 1000 |

| | | |
|--|--|----------------|
| Machines compatibility | | CLP 1000 / 800 |
| Teile-Nummer | | 914770 |
| Teile-Nummer Geräteträger Kompaktlader | | 939690 |
| MLT 420-60 H | | X |
| MLT 625-75 H | | X |
| MLT 625 e | | X |
| MLFX 625-75 H | | X |
| MT 420 H | | X |
| MT 625 e | | X |
| MT 625 H | | X |
| MT 625 H Comfort | | X |
| MT 625 HA OLD | | X |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückführung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes