Technisches Datenblatt:

TOPFGREIFER



Technische Merkmale

- Gelenkige Griffe für ein sanftes Einspannen der Töpfe.
- Einstellbarer Druckbegrenzer, um eine Beschädigung von zerbrechlichen Töpfen (Terrakotta) zu verhindern.
- Erhöhter Komponentenschutz & vereinfachte Wartung.
- Hält Töpfe mit einem maximalen Durchmesser von 1 m / 3 ft.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CLP 1000 / 800 - 914770].

Kundenvorteile

- Macht die Handhabung von Töpfen und Pflanzen in Töpfen einfach und effizient.
- Effizienter Ersatz von Gabeln, Auslegern oder menschlicher Kraft.
- Weite Öffnung & hohe Anpassungsfähigkeit an viele Topfarten.



Kapazität		CLP 1000 / 800					
Tragfähigkeit (kg)		800					
Gewicht							
Gewicht (kg)		136					
Gewicht und Reifengröße							
Gesamthöhe (mm)	h17	689					
Gesamtlänge (mm)	l1	1256					
Breite (mm)		750					
Durchmesser Maximum (mm)		1050					
Arbeitsparameter							
Maschinenausrüstung		 					
Öffnung Minimum (mm)		400					
Öffnung Maximum (mm)		1000					

Maschinenkompatibilitäten	CLP 1000 / 800	
Teile-Nummer	914770	
Teile-Nummer Geräteträger Kompaktlader	939690	
MLT 420-60 H	х	
MLT 625-75 H	х	
MLT 625 e	х	
MLT-X 625-75 H	х	
MT 420 H	х	
MT 625 e	х	
MT 625 H	x	
MT 625 H Comfort	х	
MT 625 HA	х	

TABELLE DER SYMBOLE							
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes