Ficha técnica:

PINZA PARA MACETAS



Características técnicas

- Asas abatibles para una sujeción suave de la olla.
- Válvula de alivio de presión ajustable para evitar que se dañen las ollas frágiles (arcilla).
- Mayor protección de los componentes y mantenimiento simplificado.
- Asas de olla con un diámetro máximo de 1 m / 3 ft.

[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia CLP 1000 / 800 - 914770].

Beneficios para el cliente

- Hace que la manipulación de macetas y plantas en maceta sea fácil y eficiente.
- Sustituye eficazmente a las horquillas, las flechas o la fuerza humana.
- Amplia apertura y gran capacidad para adaptarse a muchos tipos de ollas.



	- 11-271 71121 712					
Capacidad		CLP 1000 / 800				
Capacidad (kg)		800				
Weight						
Peso (kg)		136				
Peso y dimensión						
Altura total (mm)	h17	689				
Longitud total (mm)	l1	1256				
Anchura (mm)		750				
Diámetro máximo (mm)		1050				
Parámetros de trabajo						
Equipamiento de máquina		台台				
Apertura mínima (mm)		400				
Apertura máxima (mm)		1000				

Compatibilidad de la máquina	CLP 1000 / 800		
Número de referencia	914770		
Referencia cargadora compacta	939690		
MLT 420-60 H	x		
MLT 625-75 H	x		
MLT 625 e	x		
MLT-X 625-75 H	x		
MT 420 H	x		
MT 625 e	x		
MT 625 H	X		
MT 625 H Comfort	x		
MT 625 HA	x		

TABLA DE SÍMBOLOS							
\times	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico		
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros		





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes