

Scheda tecnica :

# PINZA VASI




## Specifiche tecniche

- Maniglie articolate per un serraggio uniforme del recipiente.
- Limitatore di pressione regolabile per evitare di danneggiare i recipienti fragili (di terracotta).
- Maggiore protezione dei componenti; manutenzione semplificata.
- Gestisce vasi con un diametro massimo di 1 m / 3 ft.







[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza CLP 1000 / 800 - 914770].

## Vantaggi per i clienti

- Rende facile ed efficiente la gestione di recipienti e piante in vaso.
- Sostituisce efficacemente forcelle, argani o lo sforzo umano.
- Ampia apertura; elevata capacità di adattamento a molti tipi di recipienti.

Capacità		CLP 1000 / 800
Capacità (kg)		800
Weight		
Peso (kg)		136
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	689
Lunghezza totale (mm)	l1	1256
Larghezza (mm)		750
Diametro massimo (mm)		1050
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		
Apertura minima (mm)		400
Apertura massima (mm)		1000

Compatibilità della macchina		CLP 1000 / 800
Codice		914770
Codice piastra pala compatta		939690
MLT 420-60 H		X
MLT 625-75 H		X
MLT 625 e		X
MLFX 625-75 H		X
MT 420 H		X
MT 625 e		X
MT 625 H		X
MT 625 H Comfort		X
MT 625 HA		X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes