

Scheda tecnica :

# PINZA VASI




## Specifiche tecniche

- Maniglie articolate per un serraggio uniforme del recipiente.
- Limitatore di pressione regolabile per evitare di danneggiare i recipienti fragili (di terracotta).
- Maggiore protezione dei componenti; manutenzione semplificata.
- Gestisce vasi con un diametro massimo di 1 m / 3 ft.







[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza CLP 1000 / 800 - 914770].

## Vantaggi per i clienti

- Rende facile ed efficiente la gestione di recipienti e piante in vaso.
- Sostituisce efficacemente forcelle, argani o lo sforzo umano.
- Ampia apertura; elevata capacità di adattamento a molti tipi di recipienti.

<b>Capacità</b>		<b>CLP 1000 / 800</b>
Capacità (kg)		800
<b>Weight</b>		
Peso (kg)		136
<b>Peso e dimensioni</b>		
Altezza (mm)	h17	689
Lunghezza totale (mm)	l1	1256
Larghezza (mm)		750
Diametro massimo (mm)		1050
<b>Parametri di funzionamento</b>		
Equipaggiamento macchina		
Apertura minima (mm)		400
Apertura massima (mm)		1000

<b>Compatibilità della macchina</b>		<b>CLP 1000 / 800</b>
Codice		914770
Codice piastra pala compatta		939690
MLT 420-60 H		X
MLT 625-75 H		X
MLT 625 e		X
MLFX 625-75 H		X
MT 420 H		X
MT 625 e		X
MT 625 H		X
MT 625 H Comfort		X
MT 625 HA <b>OLD</b>		X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes