

Technische fiche :

POTTENKLEM




Technische kenmerken

- Scharnierende grijpers om de potten zachtjes vast te grijpen.
- Regelbare drukbegrenzer om de breekbare potten niet te beschadigen (terra cotta).
- Verhoogde bescherming van de componenten en vereenvoudigd onderhoud.
- Grijpers voor potten met een maximaal diameter van 1 m / 3 ft.







[De 3D-foto bovenaan deze pagina is toedienende CLP 1000 / 800 - 914770].

Voordelen voor de klant

- Vergemakelijkt de verhandeling van potten en planten in pot.
- Vervangt doeltreffend vorken, gieken of mankracht.
- Brede opening en grote aanpassingscapaciteit voor verschillende vormen van potten.

Hoedanigheid		CLP 1000 / 800
Capaciteit (kg)		800
Gewicht		
Gewicht (kg)		136
Gewicht en afmetingen		
Totale hoogte (mm)	h17	689
Totale lengte (mm)	l1	1256
Breedte (mm)		750
Diameter maximum (mm)		1050
Operationele parameters		
Machine-apparatuur		
Opening minimum (mm)		400
Opening maximum (mm)		1000

Machine compatibiliteit		CLP 1000 / 800
Referentienummer		914770
Referentievorkenbord schranklader		939690
MLT 420-60 H		X
MLT 625-75 H		X
MLT 625 e		X
MLFX 625-75 H		X
MT 420 H		X
MT 625 e		X
MT 625 H		X
MT 625 H Comfort		X
MT 625 HA OLD		X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes