

Karta danych technicznych :

CHWYTAK DO DONIC




Charakterystyka techniczna

- Przegubowe uchwyty umożliwiają płynny uchwyt donic.
- Regulowany ogranicznik ciśnienia zapobiega uszkodzeniu delikatnych donic (terakota).
- Prosta konstrukcja i łatwa konserwacja.
- Może podnosić donice o średnicy maksymalnej 1 m / 3 ft.







[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie CLP 1000 / 800 - 914770].

Korzyści dla klienta

- Dzięki niemu transport donic i roślin staje się łatwy i sprawny.
- Skutecznie zastępuje widły i ludzkie mięśnie.
- Szerokie rozwarście i duża pojemność umożliwia transport różnych typów donic.

Pojemność		CLP 1000 / 800	
Pojemność (kg)		800	
Weight			
Masa całkowita (kg)		136	
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)	h17	689	
Długość całkowita (mm)	l1	1256	
Szerokość (mm)		750	
Średnica maksymalna (mm)		1050	
Parametry robocze			
Wposażenie maszyny			
Otwarcie minimalne (mm)		400	
Otwarcie maksymalne (mm)		1000	

Kompatybilność maszyn		CLP 1000 / 800	
Numer katalogowy		914770	
Numer katalogowy - karetka ładowarki burtowej		939690	
MLT 420-60 H		X	
MLT 625-75 H		X	
MLT 625 e		X	
MLFX 625-75 H		X	
MT 420 H		X	
MT 625 e		X	
MT 625 H		X	
MT 625 H Comfort		X	
MT 625 HA		X	

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes