

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК



Потребительские преимущества


- Облегчает и повышает эффективность операций с бочками и растениями в горшках.
- С успехом заменяет вилы, кран-балки или живую силу.
- Широкое раскрытие и высокая грузоподъемность позволяет адаптироваться ко множеству типов бочек.

Технические характеристики







- Шарнирно-сочлененные ручки для плавного захвата бочек.
- Регулируемый ограничитель давления для предотвращения повреждения хрупких бочек (глиняных горшков).
- Повышенная защита компонентов и упрощенное техобслуживание.
- Позволяет производить операции с бочками максимального диаметра 1 м.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLP 1000 / 800 - 914770].

 **ATTACHMENTS**

| Грузоподъемность | | CLP 1000 / 800 | |
|-------------------------------|-----|----------------|---|
| Грузоподъемность (kg) | | | 800 |
| Вес | | | |
| Общий вес (kg) | | | 136 |
| Вес и размеры | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | | 689 |
| Общая длина (mm) | l1 | | 1256 |
| Ширина (mm) | | | 750 |
| Максимальный диаметр (mm) | | | 1050 |
| Рабочие характеристики | | | |
| Оборудование машины | | |  |
| Минимальное раскрытие (mm) | | | 400 |
| Максимальное раскрытие (mm) | | | 1000 |

| Совместимость с машинами | | CLP 1000 / 800 | |
|---------------------------------|--|----------------|--------|
| Артикул | | | 914770 |
| Артикул каретки мини-погрузчика | | | 939690 |
| MLT 420-60 H | | | X |
| MLT 625-75 H | | | X |
| MLT-X 625-75 H | | | X |
| MT 420 H | | | X |
| MT 625 e | | | X |
| MT 625 H | | | X |
| MT 625 H Comfort | | | X |
| MT 625 HA | | | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта