Fiche technique :

GODET AGRICOLE - GRANDE CAPACITÉ



Caractéristiques techniques

- Godet vrac conçu pour la manutention de matériaux d'une densité ≤ 1000 kg/m³ (62 lb/ft³).
- Conception structurelle renforcée sur la base, la lame et les côtés pour une durabilité accrue.

  [L'image 3D en haut de cette page correspond à la référence CBA 2700/4500 LDR - 52000508].

Bénéfices client

- Godet idéal pour la manutention de produits en vrac (grains, copeaux de bois, aliments minéraux, etc.).
- Forme convexe spécifique conçue pour optimiser les opérations de chargement et de déchargement.
- Conception de la coque avec un angle de 3° entre le fond et le tranchant, garantissant une durabilité accrue.
- Capacité élevée permettant de déplacer et gérer de grands volumes de matériaux avec une efficacité maximale.

		CBA 2500/4000 LDR	CBA 2700/4500 LDR
Numéro de référence		52603178	52000508
Capacité en dôme (l)		4007	4550
Capacité à ras (l)		3195	3617
Poids (kg)		1310	1400
Hauteur (mm)		1617	1677
Longueur (mm)		1896	1896
Largeur (mm)		2500	2700
Profondeur (mm)	p5	1670	1670
Angle d'inclinaison optimisé		Non	Non
Équipement machine requis		X	X
Type de godet		Haute capacité	Haute capacité
Lame d'usure		Boulon	Boulon
E-RECO		No	No
Système d'accroche		Manitou	Manitou

Compatibilité machine		
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT-X 850-145 V+	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	X	X

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes