

Scheda tecnica :

# PIATTAFORMA AMIANTO




## Specifiche tecniche

- Capacità fino a 1000 kg, di cui 500 kg possono essere applicati alla parte sporgente.
- Rotazione di 90° su entrambi i lati.
- Funziona in modo aperto quando l'operatore si trova nella zona di sicurezza, indossando l'imbracatura collegata e premendo la presenza.
- Omologato per 2 persone.
- Sensore di sovraccarico.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza PSR 3300 / 1000 F - 52719267].







## Vantaggi per i clienti

- Funziona con un telecomando.
- Facile rimozione delle tegole di amianto dal tetto.
- Cestino portaoggetti facile da inserire con barre rimovibili.
- Ampia apertura frontale per un eccellente accesso al tetto.
- Struttura zincata per una maggiore longevità.
- Pavimento metallico antiscivolo.

Specifiche tecniche		PSR 3300 / 1000 F
Capacità persone incluse (kg)		1000
Numero di persone		2
Distanza dal centro di gravità (mm)		1314
Weight		
Peso (kg)		1200
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	1380
Larghezza (mm)		3508
Profondità (mm)	p5	1198
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		
Rotazione 1 (°)		90
Rotazione 2 (°)		90

Compatibilità della macchina		PSR 3300 / 1000 F
Codice E-RECO		52719267
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X

## TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes