

Scheda tecnica :

PIATTAFORMA AMIANTO



Specifiche tecniche

- Capacità fino a 1000 kg, di cui 500 kg possono essere applicati alla parte sporgente.
- Rotazione di 90° su entrambi i lati.
- Funziona in modo aperto quando l'operatore si trova nella zona di sicurezza, indossando l'imbracatura collegata e premendo la presenza.
- Omologato per 2 persone.
- Sensore di sovraccarico.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PSR 3300 / 1000 F - 52719267].

Vantaggi per i clienti

- Funziona con un telecomando.
- Facile rimozione delle tegole di amianto dal tetto.
- Cestino portaoggetti facile da inserire con barre rimovibili.
- Ampia apertura frontale per un eccellente accesso al tetto.
- Struttura zincata per una maggiore longevità.
- Pavimento metallico antiscivolo.

Specifiche tecniche		PSR 3300 / 1000 F
Capacità persone incluse (kg)		1000
Numero di persone		2
Distanza dal centro di gravità (mm)		1314
Weight		
Peso (kg)		1200
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	1380
Larghezza (mm)		3508
Profondità (mm)	p5	1198
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		
Rotazione 1 (°)		90
Rotazione 2 (°)		90

Compatibilità della macchina		PSR 3300 / 1000 F
Codice E-RECO		52719267
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes