

Ficha técnica :

# AUGER (COMPACT MACHINES)




## Beneficios para el cliente







- All bits sold separately.
- Auger bits Earth ground - AB Earth 150/1000 - ref 52773069
- Auger bits Mixed ground - AB Mixed 150/1000 - ref 52773070
- Auger bits Mixed ground - AB Mixed 250/1000 - ref 52753012
- Auger bits Rocky ground - AB Rocky 150/1000 - ref 52773084
- Must-have attachment for drilling holes and repairing guardrails, installing poles or planting trees.

## Características técnicas

- Planetary auger.
- Gear motor protection with bolted carter.
- Hexagonal output shaft with locking pin.
- Possibility to choose drills depending on the type of grounds and diameters needed (earth ground, mixed ground or rock and asphalt).
- Possibility to add an extension 500 mm or 1000 mm.
- Hydraulics requirements min/max = 25-70 l/min.
- Max drill = 600 mm.

<b>Weight</b>	<b>A 110 H</b>
Peso (kg)	110
<b>Peso y dimensión</b>	
Anchura (mm)	352
<b>Parámetros de trabajo</b>	
Equipamiento de máquina	

<b>Compatibilidad de la máquina</b>	<b>A 110 H</b>
All-Tach®	52728005
Enganche de 4 puntos	52741078
Acoplador tipo Euro	52741077
AL420	X
AL430	X
AL530	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14 +	X
GCT 3-14+	X
MLA 4-50 H	X
MLA 4-50 H-C	X
MLA 5-50 H	X
ULM 412 H	X
ULM 412 H	X
ULM 415 H	X
ULM 415 H	X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes