

Technisches Datenblatt :

AUGER (COMPACT MACHINES)



Kundenvorteile

- All bits sold separately.
- Auger bits Earth ground - AB Earth 150/1000 - ref 52773069
- Auger bits Mixed ground - AB Mixed 150/1000 - ref 52773070
- Auger bits Mixed ground - AB Mixed 250/1000 - ref 52753012
- Auger bits Rocky ground - AB Rocky 150/1000 - ref 52773084
- Must-have attachment for drilling holes and repairing guardrails, installing poles or planting trees.

Technische Merkmale

- Planetary auger.
- Gear motor protection with bolted carter.
- Hexagonal output shaft with locking pin.
- Possibility to choose drills depending on the type of grounds and diameters needed (earth ground, mixed ground or rock and asphalt).
- Possibility to add an extension 500 mm or 1000 mm.
- Hydraulics requirements min/max = 25-70 l/min.
- Max drill = 600 mm.

Gewicht	A 110 H
Gewicht (kg)	110
Gewicht und Reifengröße	
Breite (mm)	352
Arbeitsparameter	
Maschinenausrüstung	

Maschinenkompatibilitäten	A 110 H
All-Tach®	52728005
4-Punkt -Aufnahme	52741078
Euro-Aufnahme	52741077
AL420	X
AL430	X
AL530	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14 +	X
GCT 3-14+	X
MLA 4-50 H	X
MLA 4-50 H-C	X
MLA 5-50 H	X
ULM 412 H	X
ULM 412 H	X
ULM 415 H	X
ULM 415 H	X
MLA 4-50 H OLD	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes