

Fiche technique :

TARIERE (MACHINES COMPACTES)



Bénéfices client

- Accessoire idéal pour creuser des trous et installer une barrière, des poteaux de clôture, ou planter des arbres.

Caractéristiques techniques

- Tarière à entraînement planétaire.
- Carter moteur boulonné.
- Embout hexagonal et verrouillage de la mèche avec goupille.
- Support de tarière.
- Plusieurs diamètres et types de mèches pour répondre au mieux à vos besoins (sol terreux, mixte, rocheux et asphalte).
- Plusieurs extensions de mèche de tarière (500 ou 1000 mm) disponibles pour accroître la profondeur de forage.
- Débit hydraulique min/max = 25-70 l/min.
- Diamètre max de la mèche = 600 mm.
- Les mèches de tarière sont vendues séparément.
- Mèche pour tarière sol terreux - AB Earth 150/1000 - ref 52773069
- Mèche pour tarière sol mixte - AB Mixed 150/1000 - ref 52773070
- Mèche pour tarière sol mixte - AB Mixed 250/1000 - ref 52753012

Poids	A 110 H
Poids (kg)	110
Poids et dimensions	
Largeur (mm)	352
Paramètres de travail	
Équipement Machine	

Compatibilité machine	A 110 H
All-Tach®	52728005
Tablier 4 points	52741078
Tablier Euro	52741077
AL420	X
AL430	X
AL530	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14 +	X
GCT 3-14+	X
MLA 4-50 H	X
MLA 4-50 H-C	X
MLA 5-50 H	X
ULM 412 H	X
ULM 412 H	X
ULM 415 H	X
ULM 415 H	X
MLA 4-50 H OLD	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes