

Fiche technique :

# AUGER (COMPACT MACHINES)



## Customer benefits

- All bits sold separately.
- Auger bits Earth ground - AB Earth 150/1000 - ref 52773069
- Auger bits Mixed ground - AB Mixed 150/1000 - ref 52773070
- Auger bits Mixed ground - AB Mixed 250/1000 - ref 52753012
- Auger bits Rocky ground - AB Rocky 150/1000 - ref 52773084
- Must-have attachment for drilling holes and repairing guardrails, installing poles or planting trees.

## Technical characteristics

- Planetary auger.
- Gear motor protection with bolted carter.
- Hexagonal output shaft with locking pin.
- Possibility to choose drills depending on the type of grounds and diameters needed (earth ground, mixed ground or rock and asphalt).
- Possibility to add an extension 500 mm or 1000 mm.
- Hydraulics requirements min/max = 25-70 l/min.
- Max drill = 600 mm.

<b>Weight</b>	<b>A 110 H</b>
Overall weight (kg)	110
<b>Weight and dimensions</b>	
Width (mm)	352
<b>Working Parameters</b>	
Machine Equipment	

<b>Compatibilité machine</b>	<b>A 110 H</b>
All-Tach®	52728005
4 point Carriage	52741078
Euro Carriage	52741077
AL420	X
AL430	X
AL530	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14 +	X
GCT 3-14+	X
MLA 4-50 H	X
MLA 4-50 H-C	X
MLA 5-50 H	X
ULM 412 H	X
ULM 412 H	X
ULM 415 H	X
ULM 415 H	X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes