

Scheda tecnica :

AUGER (COMPACT MACHINES)



Vantaggi per i clienti

- All bits sold separately.
- Auger bits Earth ground - AB Earth 150/1000 - ref 52773069
- Auger bits Mixed ground - AB Mixed 150/1000 - ref 52773070
- Auger bits Mixed ground - AB Mixed 250/1000 - ref 52753012
- Auger bits Rocky ground - AB Rocky 150/1000 - ref 52773084
- Must-have attachment for drilling holes and repairing guardrails, installing poles or planting trees.

Specifiche tecniche

- Planetary auger.
- Gear motor protection with bolted carter.
- Hexagonal output shaft with locking pin.
- Possibility to choose drills depending on the type of grounds and diameters needed (earth ground, mixed ground or rock and asphalt).
- Possibility to add an extension 500 mm or 1000 mm.
- Hydraulics requirements min/max = 25-70 l/min.
- Max drill = 600 mm.

Weight	A 110 H
Peso (kg)	110
Peso e dimensioni	
Larghezza (mm)	352
Parametri di funzionamento	
Equipaggiamento macchina	

Compatibilità della macchina	A 110 H
All-Tach®	52728005
Attacco 4 punti	52741078
Attacco Euro	52741077
AL420	X
AL430	X
AL530	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14	X
GCT 3-14 +	X
GCT 3-14+	X
MLA 4-50 H	X
MLA 4-50 H-C	X
MLA 5-50 H	X
ULM 412 H	X
ULM 412 H	X
ULM 415 H	X
ULM 415 H	X
MLA 4-50 H OLD	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes