Technisches Datenblatt:

PLANETARY AUGER (COMPACT MACHINES)



Technische Merkmale

- Bidirectional hydraulic motor.
- Fully enclosed structure for complete protection and excellent compactness.
- Hexagonal output shaft. Size varies by model: 50mm or 70mm.
- Round and compact design for easy hole entry.
- Possibility to choose drills depending on the type of grounds and diameters needed (earth, mixed soil or rock and asphalt).
- Extension options available. Size varies by model: 500mm and/or 1000mm.
- · All bits and extensions are sold separately.

Kundenvorteile

 Must-have attachment for drilling holes and repairing guardrails, installing poles or planting trees.



PLANETARY AUGER (COMPACT MACHINES) Erstellt am 7. November 2025 um 05:11 UTC

Gewicht		APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)		
Gewicht (kg)		194	167		
Abmessungen					
Shaft diameter (mm)		50	70		
Gewicht und Abmessungen					
Gesamtlänge (mm)	l1	1020	1103		
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung		 	 		
Head type		Hex	Hex		
Theoretic torque (Nm)		450	710		
Minimum hydraulic requirements (I/min)		60	80		
Maximum hydraulic requirements 100 (I/min)		100	120		
Rotation speed (rpm)		60	50		
Maximum bit diameter (mm)		800	800		
Sonstige Daten für Anbaugeräte					
E-RECO		No	No		
Connection system		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach		

Machines compatibility	APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)		
All-Tach®	52861474	52861477		
2100V	X			
2100VT	X			
2300V	X			
2300VT	X	·		
2750V		X		
2750VT	•	X		
V210	X			
V230	X			
V275	•	X		
VT210	X			
VT230	X			
VT275		X		

TABELLE DER SYMBOLE								
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes