Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЗАХВАТ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ

Технические характеристики

- Грузоподъемность: 2100 кг (4630 фунтов) / 5 тюков (высотой 700 мм (27,6 дюйма)).
- Усиленная рама и захватная конструкция для работы в экстремальных условиях.
- 2x7 кованых зубьев, Ø 25 мм (1,0 дюйма), длина 340 мм (13,4 дюйма).
- 3 нижних зуба, Ø 40 мм (1,6 дюйма), длина 1000 мм (39,4 дюйма).
- Синхронизированное закрытие.

[3D изображение в верхней части страницы соответствует модели CLBS 2x7/2100 - 52000015].

Потребительские преимущества

- Высокая грузоподъемность и мощность для интенсивной укладки соломы
- Боковая кинематика захвата: облегчает строительство штабелей
- Отличное проникновение в тюк и надежное удержание
- Возможность захвата и поворота одного тюка

	CLBS 2x7/2100
Артикул	52000015
Грузоподъемность (kg)	2100
Общий вес (kg)	760
Высота (mm)	3010
Длина (mm)	1590
Ширина (mm)	1800
Тип тюка	Unwrapped
Количество пик	3
Оборудование машины	
Форма тюка	Round and square
Количество зубов	14
Минимальное раскрытие (mm)	420
Максимальное раскрытие (mm)	1570
E-RECO	Нет
Система подключения	Маниту

Совместимость с машинами	
MLT 742-130 PS+ (S1)	X
MLT 742-140 V+ (S1)	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 850-145 V+	X
MLT 940-140 V+ (S1)	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X
MLT 961-160 V+ L	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLT-X 841 - 145 PS+	X
MLT-X 850-145 V+	X
MLT-X 961-160 V+ L	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

Головной офис
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.
Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта