

Technisches Datenblatt :

BIG BAG FÜLLEIMER






Technische Merkmale

- Bis zu 1730 L / 61 ft³ Fassungsvermögen.
- Hydraulische Bewegung der Ventile.
- Die Ventile sind gegen Rückschlag.


Kundenvorteile

- Multitasking-Zubehör: ermöglicht das Laden von Schüttgut, das Füllen von Bigbags und das anschließende Bewegen.
- Spart Zeit und Produktivität für den Bediener.
- Weniger Materialverlust beim Befüllen der bigs bags vs. manuelle Befüllung.
- Einfach zu bedienen: Design speziell für die Befüllung und Handhabung von Bigbags.

Kapazität		BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
Kuppelkapazität (l)		600	1120	1750
Gewicht				
Gewicht (kg)		455	610	750
Gewicht und Reifengröße				
Gesamthöhe (mm)	h17	685	923	1158
Gesamtlänge (mm)	l1	1549	1723	1896
Breite (mm)		1200	1400	1650
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung				
Maximale Dichte des Materials (kg/m3)		2000	2000	1000
Öffnung Typ		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Sonstige Daten für Anbaugeräte				
E-RECO		Nein	Nein	Nein
Anschluss-System		Manitou	Manitou	Manitou

Maschinenkompatibilitäten		BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
Teile-Nummer		52676645	52614700	52634800
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	X	-
MLT 420-60 H		X	-	-
MLT 625-75 H		X	X	-
MLT 625 e		X	X	-
MLT 630-115 (S1)		X	X	-
MLT 630-115 (S2)		X	X	-
MLT 630-115 V (S1)		X	X	-
MLT 630-115 V (S2)		X	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)		X	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)		X	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)		X	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)		X	X	X
MLT 730-115 V (S1)		X	X	-
MLT 730-115 V (S2)		X	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)		X	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)		X	X	-
MLT 733-115		X	X	-
MLT 733-115 (S2)		X	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)		X	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)		X	X	X
MLT 841-145 PS+		X	X	X
MLT 850-145 V+		X	X	X
MLT 937-115 (S1)		X	X	-
MLT 940-140 V+ (S1)		X	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)		X	X	X
MLT 961-160 V+ L		X	X	X
MLT 1041-145 PS+L		X	X	X
MLFX 625-75 H		X	X	-
MLFX 732		X	X	-
MLFX 735 T LSU		X	X	X
MLFX 735 T LSU (70 KW)		X	X	X
MLFX 738-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLFX 741 T LSU		X	X	X
MLFX 841 - 145 PS+		X	X	X
MLFX 850-145 V+		X	X	X
MLFX 961-160 V+ L		X	X	X
MLFX 1035 LT LSU		X	X	X
MLFX 1041-145 PS+L		X	X	X
MT 420 H		X	-	-
MT 420 H SKID		X	-	-
MT 625 e		X	X	-
MT 625 H		X	X	-
MT 625 H Comfort		X	X	-
MT 730 H		X	X	-
MT 735 75D ST5		X	X	-
MT 930 H		X	X	-
MT 935 75D ST5		X	X	-
MT 1135 75 D		X	X	-
MT 1135		X	X	-
MT 1135 H 100D		X	X	-
MT 1335 75D ST5		X	X	-
MT 1335 100D ST5		X	X	-
MT 1335 H 75D ST5		X	X	-
MT 1335 H 100D ST5		X	X	-
MT 1335 HA 75D ST5		X	X	-

Maschinenkompatibilitäten	BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
MT 1335 HA 100D ST5	X	X	-
MTX 420 H	X	-	-
MTX 625 H	X	X	-
MTX 625 H Comfort	X	X	-
MTX 625 HA Comfort	X	X	-
MTX 735	X	X	-
MTX 1135	X	X	-
MLT 630-105 ST4 OLD	X	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	X	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	X	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X	X	-
MLT 733-115 ST4 OLD	X	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 961-145 V+ L OLD	X	X	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	X	X	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) OLD	X	X	X
MLTX 741-140 V+ OLD	X	X	X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	X	X	X
MLTX 961-145 V+ L OLD	X	X	X
MT 625 HA OLD	X	X	-
MT 930 HA OLD	X	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X	X	-
MT 1135 ST5 OLD	X	X	-
MT 1335 OLD	X	X	-
MT 1335 easy ST5 OLD	X	X	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	X	X	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X	X	-
MT 1335 ST5 OLD	X	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes