

技術シート：

大きな袋充填バケツ



諸元

- 最大1730リットルの容量。
- バルブの油圧動作。
- 逆流防止弁。

お客様のメリット

- マルチタスクアクセサリ バルク資材のロード、大型袋の充填、後での移動が可能です。
- オペレータの時間と生産性を節約できます。
- 大型バッグの充填時の材料損失が、手動充填時よりも少なくなります。
- 使いやすさ 大型バッグの充填および取り扱いに特化した設計です。

キャパシティー		BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
ドーム容量 (l)		600	1120	1750
重量				
重量 (kg)		455	610	750
仕様				
全高 (mm)	h17	685	923	1158
全長 (mm)	l1	1549	1723	1896
幅 (mm)		1200	1400	1650
ワーキング パラメーター				
機械設備		□□	□□	□□
材料の最大密度 (kg/m³)		2000	2000	1000
開口部タイプ		油圧	油圧	油圧
アタッチメント用他 データ				
E-RECO		No	No	No
接続システム		Manitou	Manitou	Manitou

マシンの互換性		BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
参照番号		52676645	52614700	52634800
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	X	-
MLT 420-60 H		X	-	-
MLT 625-75 H		X	X	-
MLT 625 e		X	X	-
MLT 630-115 (S1)		X	X	-
MLT 630-115 (S2)		X	X	-
MLT 630-115 V (S1)		X	X	-
MLT 630-115 V (S2)		X	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)		X	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)		X	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)		X	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)		X	X	X
MLT 730-115 V (S1)		X	X	-
MLT 730-115 V (S2)		X	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)		X	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)		X	X	-
MLT 733-115		X	X	-
MLT 733-115 (S2)		X	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)		X	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)		X	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)		X	X	X
MLT 841-145 PS+		X	X	X
MLT 850-145 V+		X	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)		X	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)		X	X	X
MLT 961-160 V+ L		X	X	X
MLT 1041-145 PS+L		X	X	X
MLTX 625-75 H		X	X	-
MLTX 732		X	X	-
MLTX 735 T LSU		X	X	X
MLTX 735 T LSU (70 KW)		X	X	X
MLTX 738-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLTX 741 T LSU		X	X	X
MLTX 841 - 145 PS+		X	X	X
MLTX 850-145 V+		X	X	X
MLTX 961-160 V+ L		X	X	X
MLTX 1041-145 PS+L		X	X	X
MT 420 H		X	-	-
MT 420 H SKID		X	-	-
MT 625 e		X	X	-
MT 625 H		X	X	-
MT 625 H Comfort		X	X	-
MT 625 HA		X	X	-
MT 730 H		X	X	-
MT 735 75D ST5		X	X	-
MT 930 H		X	X	-
MT 930 HA		X	X	-
MT 935 75D ST5		X	X	-
MT 1135 75 D		X	X	-
MT 1135		X	X	-
MT 1135 H 100D		X	X	-
MT 1335 75D ST5		X	X	-
MT 1335 100D ST5		X	X	-
MT 1335 H 75D ST5		X	X	-
MT 1335 H 100D ST5		X	X	-
MT 1335 HA 75D ST5		X	X	-

マシンの互換性	BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
MT 1335 HA 100D ST5	X	X	-
MT-X 420 H	X	-	-
MT-X 625 H	X	X	-
MT-X 625 H Comfort	X	X	-
MT-X 625 HA Comfort	X	X	-
MT-X 735	X	X	-
MTX 1135	X	X	-
MLT 630-105 ST4 <small>OLD</small>	X	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 <small>OLD</small>	X	X	-
MLT 630-105 V ST4 <small>OLD</small>	X	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>	X	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <small>OLD</small>	X	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 <small>OLD</small>	X	X	-
MLT 730-115 V ST4 <small>OLD</small>	X	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 <small>OLD</small>	X	X	-
MLT 733-115 ST4 <small>OLD</small>	X	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <small>OLD</small>	X	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <small>OLD</small>	X	X	X
MLT 961-145 V+ L <small>OLD</small>	X	X	X
MLT-X 737-130 PS+ <small>OLD</small>	X	X	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) <small>OLD</small>	X	X	X
MLT-X 741-140 V+ <small>OLD</small>	X	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 <small>OLD</small>	X	X	X
MLT-X 961-145 V+ L <small>OLD</small>	X	X	X
MLT-X 1035 LT LSU <small>OLD</small>	X	X	X
MT 1135 easy ST5 <small>OLD</small>	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 <small>OLD</small>	X	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 <small>OLD</small>	X	X	-
MT 1135 ST5 <small>OLD</small>	X	X	-
MT 1335 <small>OLD</small>	X	X	-
MT 1335 easy ST5 <small>OLD</small>	X	X	-
MT 1335 H easy ST5 <small>OLD</small>	X	X	-
MT 1335 HA easy ST5 <small>OLD</small>	X	X	-
MT 1335 ST5 <small>OLD</small>	X	X	-

記号の表

	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンドークランプ要素



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes