技術シート:

大きな袋充填バケツ



諸元

- 最大1730リットルの容量。
- バルブの油圧動作。
- 逆流防止弁。

お客様のメリット

- マルチタスクアクセサリ バルク資材のロード、大型袋の充填、後での移動が可能です。
- オペレータの時間と生産性を節約できます。
- 大型バッグの充填時の材料損失が、手動充填時よりも少なくなります。
- 使いやすさ 大型バッグの充填および取り扱いに特化した設計です。



キャパシティー		BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
ドーム容量 (I)		600	1120	1750
重量				
重量 (kg)		455	610	750
仕様				
全高 (mm)	h17	685	923	1158
全長 (mm)	I1	1549	1723	1896
幅 (mm)		1200	1400	1650
ワーキング パラメーター				
機械設備		春 春	\beta	春 春
材料の最大密度 (kg/m3)		2000	2000	1000
開口部タイプ		油圧	油圧	油圧
アタッチメント用他 データ				
E-RECO		No	No	No
接続システム		Manitou	Manito u	Manito u

マシンの互換性 参照番号	BBF 1200 / 600 52676645	BBF 1400 / 1100 52614700	BBF 1650 / 1750 52634800
MLA-T 533-145 V+ - ST5	520/0045 X	52014700 X	320348UU -
MLT 420-60 H	X		
MLT 625-75 H	X	- X	
MLT 625 e	X	X	
MLT 630-115 (S1)	X X		
MLT 630-115 (S2)	X	X X	
MLT 630-115 V (S1)	X		
	X	X	
MLT 630-115 V (S2)	X X	X	
MLT 630-115 V CP (S1)		X	
MLT 630-115 V CP (S2)	X	X	- V
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	X
MLT 730-115 V (S1)	X	X	•
MLT 730-115 V (S2)	Х	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)	Х	Х	•
MLT 730-115 V CP (S2)	X	Х	
MLT 733-115	X	Х	•
MLT 733-115 (S2)	X	Х	· ·
MLT 733-115 LSU (S1)	Х	X	
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	Х	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	Х	Х
MLT 742-140 V+ (S1)	X	Х	X
MLT 841-145 PS+	Х	Х	Х
MLT 850-145 V+	Х	Х	X
MLT 940-140 V+ (S1)	Х	Х	Х
MLT 940-140 V+ (S2)	Х	Х	X
MLT 961-160 V+ L	X	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X	X
MLT-X 625-75 H	X	Х	
MLT-X 732	X	Х	
MLT-X 735 T LSU	X	Х	X
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X	X	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	X	X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT-X 741 T LSU	X	X	X
MLT-X 841 - 145 PS+	X	X	X
MLT-X 850-145 V+	X	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	X	X	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X	X	X
MT 420 H	X	-	
MT 420 H			
	X		-
MT 625 e	X	X	•
MT 625 H	X	Х	-
MT 625 H Comfort	Х	X	
MT 625 HA	Х	Х	
MT 730 H	Х	Х	•
MT 735 75D ST5	Х	Х	
MT 930 H	X	Х	•
MT 930 HA	X	Х	
MT 935 75D ST5	Х	Х	•
MT 1135 75 D	Х	Х	-
MT 1135	X	X	r
MT 1135 H 100D	Х	Х	·
MT 1135 easy ST5	X	Х	
MT 1135 H easy ST5	X	х	
MT 1135 HA Easy ST5	X	х	
MT 1135 ST5	X	Х	

大きな袋充填バケッ 作成 2025年10月31日 19:22 UTC

		人でな校元4	#ハック FP% 2020年10月31日 19.22 010
マシンの互換性	BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
MT 1335 75D ST5	Х	Х	
MT 1335 100D ST5	X	Х	
MT 1335	X	X	
MT 1335 easy ST5	X	X	
MT 1335 H 75D ST5	X	X	
MT 1335 H 100D ST5	X	X	
MT 1335 H easy ST5	X	X	
MT 1335 HA 75D ST5	X	X	
MT 1335 HA 100D ST5	X	X	
MT 1335 HA easy ST5	X	X	
MT 1335 ST5	X	X	
MT-X 420 H	X		
MT-X 625 H	Х	Х	-
MT-X 625 H Comfort	Х	Х	
MT-X 625 HA Comfort	Х	Х	
MT-X 735	Х	Х	
MT-X 1135	Х	Х	
MLT 630-105 ST4 OLD	Х	Х	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	Х	Х	
MLT 630-105 V ST4 OLD	Х	Х	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	Х	Х	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	Х	Х	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	Х	Х	
MLT 730-115 V ST4 OLD	Х	Х	
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	Х	X	
MLT 733-115 ST4 OLD	Х	Х	
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	Х	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	Х	Х	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	Х	X	X
MLT 961-145 V+ L OLD	Х	Х	Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD	Х	Х	Х
MLT-X 741-140 V+ OLD	Х	Х	Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	Х	Х	Х
MLT-X 961-145 V+ L OLD	Х	Х	Х
MLT-X 1035 LT LSU OLD	Х	X	X

記号の表					
X	前処理が不要	88	油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークラン ブ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes