Ficha técnica:

BALDE DE ENCHIMENTO DE SACO GRANDE



Características técnicas

- Até 1730 L / 61 ft³ de capacidade.
- Movimento hidráulico das válvulas.
- · Válvulas anti-retorno.

Benefícios para o cliente

- Acessório multi-tarefa: permite carregar material a granel, encher sacos grandes e movê-los posteriormente.
- Economiza tempo e produtividade para o operador.
- Menos perda de material durante o enchimento de sacos grandes versus o enchimento manual.
- Fácil de usar: projetado especificamente para o enchimento e manuseio de sacos grandes.



Capacidade		BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
Capacidade da cúpula (I)		600	1120	1750
Weight				
Peso (kg)		455	610	750
Peso e dimensões				
Altura total (mm)	h17	685	923	1158
Comprimento total (mm)	l1	1549	1723	1896
Largura (mm)		1200	1400	1650
Parâmetros de trabalho				
Equipamento da máquina			\beta	春 春
Densidade máxima do material (kg/m3)		2000	2000	1000
Tipo de abertura		Abertura - Hidráulica	Abertura - Hidráulica	Abertura - Hidráulica
Outros dados para os acessórios				
E-RECO		No	No	No
Sistema de ligação		Manito u	Manito u	Manitou

láquina de compatibilidades	BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
lúmero de referência	52676645	52614700	52634800
ILA-T 533-145 V+ - ST5	X	X	•
ILT 420-60 H	X		•
ILT 625-75 H	Х	X	
ILT 625 e	X	X	-
LT 630-115 (S1)	X	Х	
LT 630-115 (S2)	Х	Х	
LT 630-115 V (S1)	X	X	
ILT 630-115 V (S2)	Х	X	
ILT 630-115 V CP (S1)	X	X	
ILT 630-115 V CP (S2)	X	Х	
ILT 635-130 PS+ (S1)	Х	X	Х
ILT 635-130 PS+ (S2)	X	Х	X
ILT 635-140 V+ (S1)	Х	X	Х
LT 635-140 V+ (S2)	X	X	X
LT 730-115 V (S1)	Х	X	
LT 730-115 V (S2)	Х	X	
LT 730-115 V CP (S1)	X	X	
LT 730-115 V CP (S2)	X	X	
` '			
LT 733-115	X	X	•
ILT 733-115 (S2)	X	Х	
ILT 733-115 LSU (S1)	Х	Х	-
ILT 737-130 PS+ (S1)	X	X	X
ILT 738-130 PS+ (S1)	X	Х	X
ILT 741-130 PS+ (S1)	Х	X	Х
ILT 741-140 V+ (S1)	X	X	X
ILT 742-130 PS+ (S1)	X	X	x
ILT 742-140 V+ (S1)	X	X	X
ILT 841-145 PS+	X	Х	Х
ILT 850-145 V+	X	X	Х
ILT 940-140 V+ (S1)	X	Х	X
ILT 940-140 V+ (S2)	Х	X	Х
ILT 961-160 V+ L	X	X	X
ILT 1041-145 PS+L	X	Х	X
ILT-X 625-75 H	Х	X	
ILT-X 732	X	X	
ILT-X 735 T LSU	X	X	Х
	X		
ILT-X 735 T LSU (70 KW)		Х	X
ILT-X 737-130 PS+ (S2)	X	Х	Х
ILT-X 738-130 PS+ (S1)	Х	X	Х
ILT-X 741 T LSU	Х	X	Х
ILT-X 841 - 145 PS+	X	Х	X
ILT-X 850-145 V+	Х	Х	Х
ILT-X 961-160 V+ L	X	X	X
ILT-X 1041-145 PS+L	Х	X	Х
IT 420 H	X		-
T 420 H SKID	X		
T 625 e	X	Х	•
T 625 H	Х	X	•
T 625 H Comfort	X	X	
T 625 HA	X	X	
T 730 H	Х	X	
T 735 75D ST5	X	X	
T 930 H	X	X	
T 930 HA	X	X	
T 935 75D ST5	X	Х	•
IT 1135 75 D	Х	X	•
IT 1135	X	Х	-
IT 1135 H 100D	Х	Х	
IT 1135 easy ST5	X	X	
IT 1135 H easy ST5	X	X	
IT 1135 H Easy ST5	x X	X X	

BALDE DE ENCHIMENTO DE SACO GRANDE Criado em 9 de novembro de 2025 09:03 UTC

BALBE BE ENCLIMENT OF BE SALE GRANDE SHARE CITY OF HOVEHING OF 2020					
Máquina de compatibilidades	BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750		
MT 1335 75D ST5	Х	X			
MT 1335 100D ST5	Х	X			
MT 1335	X	X	•		
MT 1335 easy ST5	Х	Х			
MT 1335 H 75D ST5	Х	X			
MT 1335 H 100D ST5	Х	X			
MT 1335 H easy ST5	X	X			
MT 1335 HA 75D ST5	Х	X			
MT 1335 HA 100D ST5	X	Х	*		
MT 1335 HA easy ST5	Х	Х			
MT 1335 ST5	X	X			
MT-X 420 H	Х				
MT-X 625 H	X	Х			
MT-X 625 H Comfort	X	Х			
MT-X 625 HA Comfort	Х	X			
MT-X 735	Х	Х			
MT-X 1135	Х	Х			
MLT 630-105 ST4 OLD	X	X			
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	X			
MLT 630-105 V ST4 OLD	Х	X			
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	X	X		
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	Х	X	Х		
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	X			
MLT 730-115 V ST4 OLD	Х	X			
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	Х	X			
MLT 733-115 ST4 OLD	Х	Х			
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	Х	X	X		
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	X	X		
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	X	X		
MLT 961-145 V+ L OLD	X	X	X		
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X	X	X		
MLT-X 741-140 V+ OLD	X	X	X		
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	X	X		
MLT-X 961-145 V+ L OLD	X	X	X		
MLT-X 1035 LT LSU OLD	X	X	X		
	"				

TABELA DE SÍMBOLOS					
X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes