

Ficha técnica :

CAZO DE LIMPIEZA (MÁQUINAS COMPACTAS)






Características técnicas

- Strong construction with well-protected components : polypropylene broom sections







[The 3D picture at the top of this page is the reference SCB 1525 - 52715996].

Beneficios para el cliente

- Sweeps and picks-up in one operation.
- Based on a bucket: cutting edge can be used to scrap packed material.

| Weight | | SCB 1850 (b) | SCB 2080 | SCB 2140 |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|
| Peso (kg) | | 460 | 525 | 610 |
| Peso y dimensión | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 690 | 690 | 690 |
| Anchura (mm) | | 2103 | 2330 | 2393 |
| Fondo (mm) | p5 | 1308 | 1308 | 1308 |
| Parámetros de trabajo | | | | |
| Equipamiento de máquina | |  |  |  |
| Anchura de trabajo - en ángulo (mm) | | 1850 | 2080 | 2140 |

| Compatibilidad de la máquina | SCB 1850 (b) | SCB 2080 | SCB 2140 |
|------------------------------|--------------|----------|-----------|
| Estrecho All-Tach® | - | - | - |
| All-Tach® | N51502050 | N700266 | N51502051 |
| Eganche de 4 puntos | - | - | - |
| Acoplador tipo Euro | - | - | - |
| 3300V NXT2 | - | X | - |
| V330 GEN:2 | - | X | - |
| V330 GEN:2 | - | X | - |
| 1850RT OLD | X | - | - |
| 2150RT OLD | X | - | X |
| 2600R OLD | - | X | - |
| 2700V NXT2 OLD | - | X | - |
| 4200V OLD | - | X | - |
| R260 OLD | - | X | - |
| RT185 OLD | X | - | - |
| RT215 OLD | X | - | X |
| V270 OLD | - | X | - |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes