

Ficha técnica :

# CAZO DE LIMPIEZA (MAQUINAS COMPACTAS)



## Beneficios para el cliente

- Sweeps and picks-up in one operation.
- Based on a bucket: cutting edge can be used to scrap packed material.




## Características técnicas

- Strong construction with well-protected components : polypropylene broom sections







[The 3D picture at the top of this page is the reference SCB 1525 - 52715996].

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS



Weight		SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Peso (kg)		460	525	610
Peso y dimensión				
Altura total (mm)	h17	690	690	690
Anchura (mm)		2103	2330	2393
Fondo (mm)	p5	1308	1308	1308
Parámetros de trabajo				
Equipamiento de máquina				
Working width - angled (mm)		1850	2080	2140

Compatibilidad de la máquina	SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Estrecho All-Tach®	-	-	-
All-Tach®	N51502050	N700266	N51502051
Eganche de 4 puntos	-	-	-
Acoplador tipo Euro	-	-	-
3300V NXT2	-	X	-
V330 GEN:2	-	X	-
V330 GEN:2	-	X	-
1850RT <b>OLD</b>	X	-	-
2150RT <b>OLD</b>	X	-	X
2600R <b>OLD</b>	-	X	-
2700V NXT2 <b>OLD</b>	-	X	-
4200V <b>OLD</b>	-	X	-
R260 <b>OLD</b>	-	X	-
RT185 <b>OLD</b>	X	-	-
RT215 <b>OLD</b>	X	-	X
V270 <b>OLD</b>	-	X	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes