

Technische fiche :

# VEEGBAK (COMPACTE MACHINES)



## Voordelen voor de klant

- Om te vegen en op te vagen in één werkgang.
- Op basis van een bak: het snijeffect kan worden gebruikt om gewikkelde materialen te verwijderen.




## Technische kenmerken

- Robuuste bouw en componenten deftig beschermd : bezemsecties in polypropyleen.







[De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie SCB 1525 - 52715996].

**MANITOU GROUP ATTACHMENTS**



Gewicht		SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Gewicht (kg)		460	525	610
Gewicht en afmetingen				
Totale hoogte (mm)	h17	690	690	690
Breedte (mm)		2103	2330	2393
Diepte (mm)	p5	1308	1308	1308
Operationele parameters				
Machine-apparatuur				
Working width - angled (mm)		1850	2080	2140

Machine compatibiliteit	SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
All-Tach® Narrow	-	-	-
All-Tach®	N51502050	N700266	N51502051
4 point Carriage	-	-	-
Euro Carriage	-	-	-
3300V NXT2	-	X	-
V330 GEN:2	-	X	-
V330 GEN:2	-	X	-
1850RT <b>OLD</b>	X	-	-
2150RT <b>OLD</b>	X	-	X
2600R <b>OLD</b>	-	X	-
2700V NXT2 <b>OLD</b>	-	X	-
4200V <b>OLD</b>	-	X	-
R260 <b>OLD</b>	-	X	-
RT185 <b>OLD</b>	X	-	-
RT215 <b>OLD</b>	X	-	X
V270 <b>OLD</b>	-	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes