

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЩЕТКА-КОВШ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



## Технические характеристики




- Прочная конструкция с хорошо защищенными компонентами: полипропиленовые секции щетки.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка SCB 1525 - 52715996].

## Потребительские преимущества







- Подметает и собирает мусор одновременно.
- На основе ковша: режущая кромка может использоваться для удаления материала.



| Вес                             |     | SCB 1850 (b)  | SCB 2080  | SCB 2140  |
|---------------------------------|-----|---|---|---|
| Общий вес (kg)                  |     | 460   | 525   | 610   |
| Вес и размеры                   |     |   |   |   |
| Общая высота (mm)               | h17 | 690   | 690   | 690   |
| Ширина (mm)                     |     | 2103  | 2330  | 2393  |
| Глубина (mm)                    | p5  | 1308  | 1308  | 1308  |
| Рабочие характеристики          |     |   |   |   |
| Оборудование машины             |     |  |  |  |
| Рабочая ширина - под углом (mm) |     | 1850  | 2080  | 2140  |

| Совместимость с машинами                      | SCB 1850 (b) | SCB 2080 | SCB 2140  |
|---|--------------|----------|-----------|
| Узкая каретка All-Tach®                       | -            | -        | -         |
| Каретка All-Tach®                             | N51502050    | N700266  | N51502051 |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования | -            | -        | -         |
| Евро каретка                                  | -            | -        | -         |
| 3300V NXT2                                    | -            | X        | -         |
| V330 GEN:2                                    | -            | X        | -         |
| V330 GEN:2                                    | -            | X        | -         |
| 1850RT <b>OLD</b>                             | X            | -        | -         |
| 2150RT <b>OLD</b>                             | X            | -        | X         |
| 2600R <b>OLD</b>                              | -            | X        | -         |
| 2700V NXT2 <b>OLD</b>                         | -            | X        | -         |
| 4200V <b>OLD</b>                              | -            | X        | -         |
| R260 <b>OLD</b>                               | -            | X        | -         |
| RT185 <b>OLD</b>                              | X            | -        | -         |
| RT215 <b>OLD</b>                              | X            | -        | X         |
| V270 <b>OLD</b>                               | -            | X        | -         |

## ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

|   |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|    | Не требуется предрасположенность  |    | Гидравлическая линия       |    | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта