

Fiche technique :

# **BUCKET 4 IN 1 WITH TEETH (COMPACT MACHINES)**

---



## **Customer benefits**

- Designed for all construction applications.
- Versatile use: handles bulk material, pushes, grabs etc.

## **Technical characteristics**

- HD bolted teeth for more digging efficiency.
- Wear blades and reinforcements in 400 HB steel for more resistance.


**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Capacities                   |     | B4x1 920 / 170 T (a) | B4x1 1080 / 210 T | B4x1 1380 / 270 T | B4x1 1380 / 300 T | B4x1 1520 / 330 T | B4x1 1525 / 360 T | B4x1 1550 / 340 T | B4x1 1650 / 610 T | B4x1 1680 / 370 T | B4x1 1680 / 430 T |
|------------------------------|-----|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Heaped capacity (l)          |     | 170                  | 210               | 270               | 300               | 330               | 360               | 340               | 610               | 370               | 430               |
| <b>Weight</b>                |     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Overall weight (kg)          |     | 175                  | 180               | 219               | 250               | 253               | 287               | 260               | 482               | 328               | 350               |
| <b>Weight and dimensions</b> |     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Overall height (mm)          | h17 | 713                  | 713               | 713               | 721               | 721               | 721               | 721               | 863               | 721               | 767               |
| Width (mm)                   |     | 920                  | 1080              | 1380              | 1380              | 1520              | 1525              | 1550              | 1650              | 1680              | 1680              |
| Depth (mm)                   | p5  | 870                  | 671               | 870               | 730               | 730               | 830               | 730               | 933               | 730               | 786               |
| <b>Working Parameters</b>    |     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Machine Equipment            |     |                      |                   |                   |                   |                   | -                 |                   |                   |                   |                   |
| Hydraulic system             |     | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | Oui               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Teeth                        |     | 5                    | 6                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | 8                 | 8                 | 8                 |







| Compatibilité machine | B4x1 920 / 170 T (a) | B4x1 1080 / 210 T | B4x1 1380 / 270 T | B4x1 1380 / 300 T | B4x1 1520 / 330 T | B4x1 1525 / 360 T | B4x1 1550 / 340 T | B4x1 1650 / 610 T | B4x1 1680 / 370 T | B4x1 1680 / 430 T |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| All-TachÂ® Narrow     | N004068              | -                 | N004070           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| All-TachÂ®            | N726015              | N726017           | -                 | N736020           | N736021           | N004071           | N736068           | N51502525         | N747019           | N51502045         |
| 4 point Carriage      | N51502392            | -                 | N51502394         | -                 | -                 | N003095           | -                 | N51502590         | -                 | -                 |
| Euro Carriage         | -                    | -                 | N51502137         | -                 | -                 | N51502170         | -                 | N51502549         | -                 | -                 |
| 1050R                 | -                    | -                 | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1050RT                | -                    | -                 | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1350R NXT2            | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 |
| 1350RT                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 |
| 1640 E                | X                    | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1650R                 | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 |
| 1650RT                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 | X                 | -                 |
| 1850RT                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 |
| 1900R                 | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 |
| 1950RT                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 | X                 | -                 |
| 1950RT                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 | X                 | -                 |
| 1950RT                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 | X                 | -                 |
| 2100V                 | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 |
| 2100VT                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 |
| AL230                 | -                    | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| AL320                 | -                    | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| AL330                 | -                    | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| AL420                 | -                    | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| AL430                 | -                    | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| AL650                 | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 | -                 |
| AL750                 | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MLA 2-25 H            | -                    | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLA 3-25 H            | -                    | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLA 3-25 H-C          | -                    | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLA 4-50 H            | -                    | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLA 4-50 H-C          | -                    | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLA 6-65 H-Z          | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 | -                 |
| R105                  | -                    | -                 | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| R165                  | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 |
| RT105                 | -                    | -                 | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| RT135                 | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 |
| RT165                 | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 | X                 | -                 |
| RT185                 | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 |
| RT195 - NEW           | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 | X                 | -                 |
| RT195 - NEW           | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 | X                 | -                 |
| RT195 - NEW           | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 | X                 | -                 |
| V210 - NEW            | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 |
| VT210 - NEW           | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 |
| AL140 <b>OLD</b>      | X                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLA 1-25 H <b>OLD</b> | X                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLA 3-35 H <b>OLD</b> | -                    | -                 | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |

| Capacities                   |     | B4x1 1760 / 420 T | B4x1 1760 / 450 T | B4x1 1800 / 670 T | B4x1 1830 / 450 T (a) | B4x1 1830 / 450 T (b) | B4x1 1850 / 480 T | B4x1 1880 / 480 T | B4x1 1950 / 720 T | B4x1 2140 / 560 T (a) | B4x1 2140 / 560 T (b) |
|------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Heaped capacity (l)          |     | 420               | 450               | 670               | 450                   | 450                   | 480               | 480               | 720               | 560                   | 560                   |
| <b>Weight</b>                |     |                   |                   |                   |                       |                       |                   |                   |                   |                       |                       |
| Overall weight (kg)          |     | 385               | 410               | 514               | 420                   | 420                   | 420               | 420               | 540               | 475                   | 475                   |
| <b>Weight and dimensions</b> |     |                   |                   |                   |                       |                       |                   |                   |                   |                       |                       |
| Overall height (mm)          | h17 | 767               | 767               | 863               | 767                   | 767                   | 767               | 767               | 863               | 767                   | 767                   |
| Width (mm)                   |     | 1760              | 1760              | 1800              | 1830                  | 1830                  | 1850              | 1880              | 1950              | 2140                  | 2140                  |
| Depth (mm)                   | p5  | 800               | 786               | 933               | 800                   | 800                   | 786               | 786               | 933               | 786                   | 786                   |
| <b>Working Parameters</b>    |     |                   |                   |                   |                       |                       |                   |                   |                   |                       |                       |
| Machine Equipment            |     |                   |                   |                   |                       |                       |                   |                   |                   |                       |                       |
| Hydraulic system             |     | -                 | -                 | -                 | -                     | -                     | -                 | -                 | -                 | -                     | -                     |
| Teeth                        |     | 8                 | 8                 | 9                 | 9                     | 9                     | 9                 | 9                 | 10                | 11                    | 11                    |

| Compatibilité machine      | B4x1 1760 / 420 T | B4x1 1760 / 450 T | B4x1 1800 / 670 T      | B4x1 1830 / 450 T (a) | B4x1 1830 / 450 T (b) | B4x1 1850 / 480 T | B4x1 1880 / 480 T | B4x1 1950 / 720 T      | B4x1 2140 / 560 T (a) | B4x1 2140 / 560 T (b) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| All-TachÁ@ Narrow          | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     |
| All-TachÁ@ 4 point Cargage | N51502477         | N51502046         | N51502524<br>N51502592 | N757025               | N51502479             | N51502047         | N51502083         | N51502523<br>N51502594 | N700256               | N51502048             |
| Euro Cargage               | -                 | -                 | N51502551              | -                     | -                     | -                 | -                 | N51502553              | -                     | -                     |
| 1850RT                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     | X                 | -                 | -                      | -                     | -                     |
| 2100V                      | -                 | -                 | -                      | -                     | X                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| 2100VT                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     | X                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| 2150RT                     | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     | X                 | -                 | -                      | -                     | X                     |
| 2200R                      | X                 | -                 | -                      | -                     | X                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| 2300V                      | X                 | -                 | -                      | -                     | X                     | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     |
| 2300VT                     | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     | X                 | -                 | -                      | -                     | -                     |
| 2600R                      | -                 | -                 | -                      | -                     | X                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| 2700V NXT2                 | -                 | -                 | -                      | X                     | -                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| 2750V                      | X                 | -                 | -                      | X                     | X                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| 2750VT                     | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     | X                 | -                 | -                      | -                     | X                     |
| 3300V NXT2                 | -                 | -                 | -                      | X                     | -                     | -                 | X                 | -                      | X                     | -                     |
| 4200V                      | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     | -                 | -                 | -                      | X                     | -                     |
| AL650                      | -                 | -                 | X                      | -                     | -                     | -                 | -                 | X                      | -                     | -                     |
| AL750                      | -                 | -                 | X                      | -                     | -                     | -                 | -                 | X                      | -                     | -                     |
| MLA 6-65 H-Z               | -                 | -                 | X                      | -                     | -                     | -                 | -                 | X                      | -                     | -                     |
| R220                       | X                 | -                 | -                      | -                     | X                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| R260                       | -                 | -                 | -                      | -                     | X                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| RT185                      | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     | X                 | -                 | -                      | -                     | -                     |
| RT215                      | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     | X                 | -                 | -                      | -                     | X                     |
| V210 - NEW                 | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| V210 - NEW                 | -                 | -                 | -                      | -                     | X                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| V230 - NEW                 | X                 | -                 | -                      | -                     | X                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| V230 - NEW                 | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| V275 - NEW                 | X                 | -                 | -                      | X                     | X                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| V275 - NEW                 | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |
| V330 GEN:2                 | -                 | -                 | -                      | X                     | -                     | -                 | X                 | -                      | X                     | -                     |
| V330 GEN:2                 | -                 | -                 | -                      | X                     | -                     | -                 | X                 | -                      | X                     | -                     |
| VT210 - NEW                | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     | X                 | -                 | -                      | -                     | -                     |
| VT230 - NEW                | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     | X                 | -                 | -                      | -                     | -                     |
| VT275 - NEW                | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     | X                 | -                 | -                      | -                     | X                     |
| VT275 - NEW                | -                 | -                 | -                      | -                     | -                     | X                 | -                 | -                      | -                     | -                     |
| V270 <b>OLD</b>            | -                 | -                 | -                      | X                     | -                     | -                 | X                 | -                      | -                     | -                     |

| Capacités             |     | B4x1 2150 / 800 T   |
|-----------------------|-----|---|
| Heaped capacity (l)   |     | 820   |
| Weight                |     |   |
| Overall weight (kg)   |     | 572   |
| Weight and dimensions |     |   |
| Overall height (mm)   | h17 | 863   |
| Width (mm)            |     | 2150  |
| Depth (mm)            | p5  | 933   |
| Working Parameters    |     |   |
| Machine Equipment     |     |  |
| Hydraulic system      |     | -   |
| Teeth                 |     | 11  |

| Compatibilité machine |  | B4x1 2150 / 800 T |
|-----------------------|--|-------------------|
| All-TachÁ@ Narrow     |  | -                 |
| All-TachÁ@            |  | N51502522         |
| 4 point Carriage      |  | N51502596         |
| Euro Carriage         |  | N51502555         |
| AL750                 |  | X                 |

| TABLEAU DES SYMBOLES  |                               |   |                                     |   |  |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes