

Technisches Datenblatt :

# **BUCKET 4 IN 1 WITH TEETH (COMPACT MACHINES)**

---



## **Customer benefits**

- Designed for all construction applications.
- Versatile use: handles bulk material, pushes, grabs etc.

## **Technical characteristics**

- HD bolted teeth for more digging efficiency.
- Wear blades and reinforcements in 400 HB steel for more resistance.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Capacities            |     | B4x1 920 /<br>170 T (a)                                                           | B4x1 1080 /<br>210 T                                                              | B4x1 1380 /<br>270 T                                                              | B4x1 1380 /<br>300 T                                                              | B4x1 1520 /<br>330 T                                                              | B4x1 1525 /<br>360 T | B4x1 1550 /<br>340 T                                                               | B4x1 1650 /<br>610 T                                                                | B4x1 1680 /<br>370 T                                                                | B4x1 1680 /<br>430 T                                                                |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Heaped capacity (l)   |     | 170                                                                               | 210                                                                               | 270                                                                               | 300                                                                               | 330                                                                               | 360                  | 340                                                                                | 610                                                                                 | 370                                                                                 | 430                                                                                 |
| Weight                |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall weight (kg)   |     | 175                                                                               | 180                                                                               | 219                                                                               | 250                                                                               | 253                                                                               | 287                  | 260                                                                                | 482                                                                                 | 328                                                                                 | 350                                                                                 |
| Weight and dimensions |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall height (mm)   | h17 | 713                                                                               | 713                                                                               | 713                                                                               | 721                                                                               | 721                                                                               | 721                  | 721                                                                                | 863                                                                                 | 721                                                                                 | 767                                                                                 |
| Width (mm)            |     | 920                                                                               | 1080                                                                              | 1380                                                                              | 1380                                                                              | 1520                                                                              | 1525                 | 1550                                                                               | 1650                                                                                | 1680                                                                                | 1680                                                                                |
| Depth (mm)            | p5  | 870                                                                               | 671                                                                               | 870                                                                               | 730                                                                               | 730                                                                               | 830                  | 730                                                                                | 933                                                                                 | 730                                                                                 | 786                                                                                 |
| Working Parameters    |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine Equipment     |     |  |  |  |  |  | -                    |  |  |  |  |
| Hydraulic system      |     | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | Ja                   | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Teeth                 |     | 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                 | 7                                                                                 | 7                                                                                 | 7                    | 7                                                                                  | 8                                                                                   | 8                                                                                   | 8                                                                                   |

| Maschinenkompatibilitäten | B4x1 920 /<br>170 T (a) | B4x1 1080 /<br>210 T | B4x1 1380 /<br>270 T | B4x1 1380 /<br>300 T | B4x1 1520 /<br>330 T | B4x1 1525 /<br>360 T | B4x1 1550 /<br>340 T | B4x1 1650 /<br>610 T | B4x1 1680 /<br>370 T | B4x1 1680 /<br>430 T |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| All-Tach® Narrow          | N004068                 | -                    | N004070              | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| All-Tach®                 | N726015                 | N726017              | -                    | N736020              | N736021              | N004071              | N736068              | N51502525            | N747019              | N51502045            |
| 4 point Carriage          | N51502392               | -                    | N51502394            | -                    | -                    | N003095              | -                    | N51502590            | -                    | -                    |
| Euro Carriage             | -                       | -                    | N51502137            | -                    | -                    | N51502170            | -                    | N51502549            | -                    | -                    |
| 1050R                     | -                       | -                    | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1050RT                    | -                       | -                    | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1350R NXT2                | -                       | -                    | -                    | X                    | X                    | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    |
| 1350RT                    | -                       | -                    | -                    | X                    | X                    | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    |
| 1640 E                    | X                       | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1650R                     | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    |
| 1650RT                    | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    | X                    | -                    |
| 1850RT                    | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    |
| 1900R                     | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    |
| 1950RT                    | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    | X                    | -                    |
| 1950RT                    | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    | X                    | -                    |
| 1950RT                    | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    | X                    | -                    |
| 1950RT                    | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    | X                    | -                    |
| 2100V                     | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    |
| 2100VT                    | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    |
| AL230                     | -                       | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| AL320                     | -                       | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| AL330                     | -                       | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| AL420                     | -                       | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| AL430                     | -                       | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| AL650                     | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    | -                    |
| AL750                     | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    | -                    |
| MLA 2-25 H                | -                       | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| MLA 3-25 H                | -                       | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| MLA 3-25 H-C              | -                       | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| MLA 4-50 H                | -                       | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| MLA 4-50 H-C              | -                       | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| MLA 6-65 H-Z              | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    | -                    |
| R165                      | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    |
| RT105                     | -                       | -                    | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| RT135                     | -                       | -                    | -                    | X                    | X                    | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    |
| RT165                     | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    | X                    | -                    |
| RT185                     | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    |
| RT195                     | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    | X                    | -                    |
| RT195                     | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    | X                    | -                    |
| RT195                     | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    | X                    | -                    |
| V210 - NEW                | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    | -                    |
| VT210 - NEW               | -                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | X                    |
| AL140 <b>OLD</b>          | X                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| MLA 1-25 H <b>OLD</b>     | X                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| MLA 3-35 H <b>OLD</b>     | -                       | -                    | X                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |


| Capacities            |     | B4x1 1760 / 420 T                                                                 | B4x1 1760 / 450 T                                                                 | B4x1 1800 / 670 T                                                                 | B4x1 1830 / 450 T (a)                                                             | B4x1 1830 / 450 T (b)                                                             | B4x1 1850 / 480 T                                                                  | B4x1 1880 / 480 T                                                                   | B4x1 1950 / 720 T                                                                   | B4x1 2140 / 560 T (a)                                                               | B4x1 2140 / 560 T (b)                                                               |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Heaped capacity (l)   |     | 420                                                                               | 450                                                                               | 670                                                                               | 450                                                                               | 450                                                                               | 480                                                                                | 480                                                                                 | 720                                                                                 | 560                                                                                 | 560                                                                                 |
| Weight                |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall weight (kg)   |     | 385                                                                               | 410                                                                               | 514                                                                               | 420                                                                               | 420                                                                               | 420                                                                                | 420                                                                                 | 540                                                                                 | 475                                                                                 | 475                                                                                 |
| Weight and dimensions |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall height (mm)   | h17 | 767                                                                               | 767                                                                               | 863                                                                               | 767                                                                               | 767                                                                               | 767                                                                                | 767                                                                                 | 863                                                                                 | 767                                                                                 | 767                                                                                 |
| Width (mm)            |     | 1760                                                                              | 1760                                                                              | 1800                                                                              | 1830                                                                              | 1830                                                                              | 1850                                                                               | 1880                                                                                | 1950                                                                                | 2140                                                                                | 2140                                                                                |
| Depth (mm)            | p5  | 800                                                                               | 786                                                                               | 933                                                                               | 800                                                                               | 800                                                                               | 786                                                                                | 786                                                                                 | 933                                                                                 | 786                                                                                 | 786                                                                                 |
| Working Parameters    |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine Equipment     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulic system      |     | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Teeth                 |     | 8                                                                                 | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 9                                                                                 | 9                                                                                 | 9                                                                                  | 9                                                                                   | 10                                                                                  | 11                                                                                  | 11                                                                                  |

| Maschinenkompatibilitäten | B4x1 1760 / 420 T | B4x1 1760 / 450 T | B4x1 1800 / 670 T | B4x1 1830 / 450 T (a) | B4x1 1830 / 450 T (b) | B4x1 1850 / 480 T | B4x1 1880 / 480 T | B4x1 1950 / 720 T | B4x1 2140 / 560 T (a) | B4x1 2140 / 560 T (b) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| All-Tach® Narrow          | -                 | -                 | -                 | -                     | -                     | -                 | -                 | -                 | -                     | -                     |
| All-Tach®                 | N51502477         | N51502046         | N51502524         | N757025               | N51502479             | N51502047         | N51502083         | N51502523         | N700256               | N51502048             |
| 4 point Camiage           | -                 | -                 | N51502592         | -                     | -                     | -                 | -                 | N51502594         | -                     | -                     |
| Euro Camiage              | -                 | -                 | N51502551         | -                     | -                     | -                 | -                 | N51502553         | -                     | -                     |
| 1850RT                    | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     | X                 | -                 | -                 | -                     | -                     |
| 2100V                     | -                 | -                 | -                 | -                     | X                     | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     |
| 2100VT                    | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     | X                 | X                 | -                 | -                     | -                     |
| 2150RT                    | -                 | -                 | -                 | -                     | -                     | X                 | -                 | -                 | -                     | X                     |
| 2200R                     | X                 | -                 | -                 | -                     | X                     | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     |
| 2300V                     | X                 | -                 | -                 | -                     | X                     | -                 | -                 | -                 | -                     | -                     |
| 2300VT                    | -                 | -                 | -                 | -                     | -                     | X                 | -                 | -                 | -                     | -                     |
| 2600R                     | -                 | -                 | -                 | -                     | X                     | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     |
| 2700V NXT2                | -                 | -                 | -                 | X                     | -                     | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     |
| 2750V                     | X                 | -                 | -                 | X                     | X                     | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     |
| 2750VT                    | -                 | -                 | -                 | -                     | -                     | X                 | -                 | -                 | -                     | X                     |
| 3300V NXT2                | -                 | -                 | -                 | X                     | -                     | -                 | X                 | -                 | X                     | -                     |
| 4200V                     | -                 | -                 | -                 | -                     | -                     | -                 | -                 | -                 | X                     | -                     |
| AL650                     | -                 | -                 | X                 | -                     | -                     | -                 | -                 | X                 | -                     | -                     |
| AL750                     | -                 | -                 | X                 | -                     | -                     | -                 | -                 | X                 | -                     | -                     |
| MLA 6-65 H-Z              | -                 | -                 | X                 | -                     | -                     | -                 | -                 | X                 | -                     | -                     |
| R220                      | X                 | -                 | -                 | -                     | X                     | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     |
| R260                      | -                 | -                 | -                 | -                     | X                     | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     |
| RT185                     | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     | X                 | -                 | -                 | -                     | -                     |
| RT215                     | -                 | -                 | -                 | -                     | -                     | X                 | -                 | -                 | -                     | X                     |
| V210 - NEW                | -                 | -                 | -                 | -                     | X                     | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     |
| V230 - NEW                | X                 | -                 | -                 | -                     | X                     | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     |
| V275 - NEW                | X                 | -                 | -                 | X                     | X                     | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     |
| V330 GEN:2                | -                 | -                 | -                 | X                     | -                     | -                 | X                 | -                 | X                     | -                     |
| V330 GEN:2                | -                 | -                 | -                 | X                     | -                     | -                 | X                 | -                 | X                     | -                     |
| VT210 - NEW               | -                 | X                 | -                 | -                     | -                     | X                 | -                 | -                 | -                     | -                     |
| VT230 - NEW               | -                 | -                 | -                 | -                     | -                     | X                 | -                 | -                 | -                     | -                     |
| VT275 - NEW               | -                 | -                 | -                 | -                     | -                     | X                 | -                 | -                 | -                     | X                     |

|                       |     |                                                                                     |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacities            |     | B4x1 2150 / 800 T                                                                   |
| Heaped capacity (l)   |     | 820                                                                                 |
| Weight                |     |                                                                                     |
| Overall weight (kg)   |     | 572                                                                                 |
| Weight and dimensions |     |                                                                                     |
| Overall height (mm)   | h17 | 863                                                                                 |
| Width (mm)            |     | 2150                                                                                |
| Depth (mm)            | p5  | 933                                                                                 |
| Working Parameters    |     |                                                                                     |
| Machine Equipment     |     |  |
| Hydraulic system      |     | -                                                                                   |
| Teeth                 |     | 11                                                                                  |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Maschinenkompatibilitäten | B4x1 2150 / 800 T |
| All-Tach® Narrow          | -                 |
| All-Tach®                 | N51502522         |
| 4 point Camiage           | N51502596         |
| Euro Camiage              | N51502555         |
| AL750                     | X                 |

| TABELLE DER SYMBOLE                                                                 |                                 |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung           |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank             |
|  | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes