

Karta danych technicznych :

# WOZEK Z PŁYWAJACYM OPARCIEM ŁADUNKOWYM I WIDELCAMI (MT - MLT)



## Korzyści dla klienta

- Rozwiązanie dostosowane do nierówności terenu : widły pływające + poziomowanie.

## Charakterystyka techniczna

- Oparcie ładunku w standardzie.
- Poziomowanie widel.
- Możliwość blokady przesuwu widel - zamówić zestaw nr ref. 52675100.
- Uwaga: Obowiązkowy zestaw ruchu drogowego we Włoszech. Skontaktuj się ze swoim dealerem.

| Charakterystyka techniczna         |     | CAF 1000 / 3 LB | CAF 1000 / 3 LB (b) | CAF 1000 / 1.5 LB | CAF 1000 / 4.1 LB | CAF 1300 / 4.1 LB |
|------------------------------------|-----|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Odległość od środka ciężkości (mm) |     | 308             | 263                 | 168               | 275               | 259               |
| Pojemność                          |     |                 |                     |                   |                   |                   |
| Pojemność (kg)                     |     | 3000            | 3000                | 1500              | 4100              | 4100              |
| Weight                             |     |                 |                     |                   |                   |                   |
| Masa całkowita (kg)                |     | 240             | 254                 | 175               | 306               | 355               |
| Waga i wymiary                     |     |                 |                     |                   |                   |                   |
| Wysokość całkowita (mm)            | h17 | 989             | 989                 | 1049              | 1036              | 1036              |
| Długość całkowita (mm)             | l1  | 1359            | 1479                | 1384              | 1514              | 1514              |
| Szerokość (mm)                     |     | 1002            | 1002                | 1156              | 1160              | 1420              |
| Parametry robocze                  |     |                 |                     |                   |                   |                   |
| Wypożyczenie maszyny               |     | ×               | ×                   | ×                 | ×                 | ×                 |
| Minimalny rozstaw widel (mm)       | b5  | 244             | 284                 | 160               | 493               | 245               |
| Maksymalny rozstaw widel (mm)      | b5  | 924             | 924                 | 927               | 1022              | 1282              |
| Dostępne wymiary widel             |     |                 |                     |                   |                   |                   |
| 100 x 50 x 1070                    |     | 52654990        |                     |                   |                   |                   |
| 75 x 35 x 1100                     |     |                 |                     | 52693600          |                   |                   |
| 120 x 40 x 1200                    |     |                 | 52744200            |                   |                   |                   |
| 100 x 50 x 1200                    |     |                 |                     |                   | 52722290          | 52810870          |

| Kompatybilność maszyn  | CAF 1000 / 3 LB | CAF 1000 / 3 LB (b) | CAF 1000 / 1.5 LB | CAF 1000 / 4.1 LB | CAF 1300 / 4.1 LB |
|------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Numer katalogowy       | 52654990        | 52744200            | -                 | 52722290          | 52810870          |
| All-Tach®              | -               | -                   | 52693600          | -                 | -                 |
| Karetka 4-punktowa     | -               | -                   | 52723634          | -                 | -                 |
| Karetka Euro           | -               | -                   | 52723635          | -                 | -                 |
| GCT 3-14               | -               | -                   | X                 | -                 | -                 |
| GCT 3-14 +             | -               | -                   | X                 | -                 | -                 |
| MLT 420-60 H           | X               | X                   | -                 | -                 | -                 |
| MLT 625-75 H           | X               | X                   | -                 | -                 | -                 |
| MLT 733-115 LSU        | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLT 737-130 PS+        | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLT 741-130 PS+        | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLT 741-140 V+         | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLT 841-145 PS+        | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLT 940-140 V+         | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLT 1041-145 PS+L      | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLFX 625-75 H          | X               | X                   | -                 | -                 | -                 |
| MLFX 732               | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLFX 735 T LSU         | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLFX 735 T LSU (70 KW) | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLFX 737-130 PS+       | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLFX 841 - 145 PS+     | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLFX 1035 LT LSU       | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLFX 1041-145 PS+L     | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MT 420 H               | X               | X                   | -                 | -                 | -                 |
| MT 625 e               | X               | X                   | -                 | -                 | -                 |
| MT 625 H               | X               | X                   | -                 | -                 | -                 |
| MT 625 H Comfort       | X               | X                   | -                 | -                 | -                 |
| MT 625 HA              | X               | X                   | -                 | -                 | -                 |
| MT 730 H               | X               | X                   | -                 | -                 | -                 |
| MT 735 75D ST5         | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 930 H               | X               | X                   | -                 | -                 | -                 |
| MT 930 HA              | X               | X                   | -                 | -                 | -                 |
| MT 935 75D ST5         | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1135 75 D           | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1135 H 100D         | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 75D ST5        | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 100D ST5       | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 H 75D ST5      | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 H 100D ST5     | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 A ST5          | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 easy ST5       | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 HA ST5         | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 ST5            | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 A 100D ST5 S1  | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 easy ST5       | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 HA             | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 ST5            | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 420 H             | X               | X                   | -                 | -                 | -                 |
| MT-X 733               | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 1033              | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 1440              | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 1440 A            | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 1840              | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 1840 A            | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| ULM 412 H              | -               | -                   | X                 | -                 | -                 |
| ULM 412 H              | -               | -                   | X                 | -                 | -                 |
| ULM 415 H              | -               | -                   | X                 | -                 | -                 |
| ULM 415 H              | -               | -                   | X                 | -                 | -                 |
| MLT 733-115 <b>OLD</b> | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |

| Kompatybilność maszyn                | CAF 1000 / 3 LB | CAF 1000 / 3 LB (b) | CAF 1000 / 1.5 LB | CAF 1000 / 4.1 LB | CAF 1300 / 4.1 LB |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MLT 733-115 LSU ST4 <span>OLD</span> | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLT 733-115 ST4 <span>OLD</span>     | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <span>OLD</span> | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>  | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLT 940-140 V+ ST4 <span>OLD</span>  | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLTX 737-130 PS+ <span>OLD</span>    | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MLTX 741-140 V+ S1 <span>OLD</span>  | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MT 733 Easy <span>OLD</span>         | -               | -                   | -                 | -                 | X                 |
| MT 933 Easy <span>OLD</span>         | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1033 easy <span>OLD</span>        | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1135 <span>OLD</span>             | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MT 1135 easy ST5 <span>OLD</span>    | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1135 H easy ST5 <span>OLD</span>  | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1135 HA Easy ST5 <span>OLD</span> | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1135 ST5 <span>OLD</span>         | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 <span>OLD</span>             | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 easy ST5 <span>OLD</span>    | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 H easy ST5 <span>OLD</span>  | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 HA easy ST5 <span>OLD</span> | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MT 1335 ST5 <span>OLD</span>         | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 <span>OLD</span>             | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MT 1440 A <span>OLD</span>           | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 HA <span>OLD</span>          | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 <span>OLD</span>             | -               | -                   | -                 | X                 | -                 |
| MT 1840 A <span>OLD</span>           | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 HA <span>OLD</span>          | -               | -                   | -                 | X                 | X                 |

| TABELA SYMBOLI                                                                    |                                 |                                                                                   |                         |                                                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Nie jest wymagana predyspozycja |  | Przewód hydrauliczny    |  | Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika        |
|  | Predyspozycja elektryczna       |  | Predyspozycja platformy |  | Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów |



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes