

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# DEEP EXTENSIBLE PLATFORM







## Customer benefits

- Interesting for asbestos removal and 2nd fix applications- easy access & significant space to place tiles.







## Technical characteristics

- 2m deep platform to facilitate the handling of bulky loads in the platform.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Technical characteristics      |     | NAC 2 2.5 / 4m 1000kg   | ORH 2 2.5 / 4m 700kg  | PFE 4000 / 1000 FD  | PSE 4000 / 700 FD   |
|--------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Capacity including people (kg) |     | 1000  | 700   | 1000  | 700   |
| Number of people               |     | 3   | 3   | 3   | 3   |
| <b>Weight</b>                  |     |   |   |   |   |
| Overall weight (kg)            |     | 1000  | 1300  | 1000  | 1300  |
| <b>Weight and dimensions</b>   |     |   |   |   |   |
| Overall height (mm)            | h17 | 1290  | 1290  | 1669  | 1669  |
| Overall length (mm)            | l1  | 2615  | 2855  | 2615  | 2855  |
| Width minimum (mm)             |     | 2500  | 2500  | 2500  | 2500  |
| Width maximum (mm)             |     | 4046  | 4046  | 4000  | 4046  |
| Depth (mm)                     | p5  | 1920  | 1920  | 1920  | 1920  |
| <b>Working Parameters</b>      |     |   |   |   |   |
| Machine Equipment              |     |  |  |  |  |
| Rotation 1 (°)                 |     | -   | 40  | -   | 40  |
| Rotation 2 (°)                 |     | -   | 40  | -   | 40  |
| Working outreach (mm)          |     | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  |

| Совместимость с машинами             |  | NAC 2 2.5 / 4m 1000kg | ORH 2 2.5 / 4m 700kg | PFE 4000 / 1000 FD | PSE 4000 / 700 FD |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Reference number E-RECO              |  | 921355                | 921358               | 52719265           | 52719266          |
| MRT 1645 75                          |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1645 115                         |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1845 75                          |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1845 115                         |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2145 115                         |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2260                             |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2260 e                           |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2545 115                         |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2570                             |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2660                             |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2660 e                           |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3060                             |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3570                             |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3570 ES                          |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 1645                           |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 1845                           |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2145                           |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2260                           |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2545                           |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2570                           |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2660                           |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3060                           |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3570                           |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3570 ES                        |  | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X                     | X                    | -                  | -                 |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта