

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)

---



## Потребительские преимущества

- Для всех грейдерных операций.







## Технические характеристики

- Поворот: механический или гидравлический (2 цилиндра).  
- Износостойкая пластина на болтовом креплении.

**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS

Вес		BLD 1525	BLD 1980	BLD 2135
Общий вес (kg)		240	450	470
Вес и размеры				
Общая высота (mm)	h17	677	677	677
Ширина (mm)		1525	1980	2135
Глубина (mm)	p5	813	933	933

Совместимость с машинами		BLD 1525	BLD 1980	BLD 2135
Каретка All-Tach®		N700396	N51502067	N51502068
4-х точечное крепление навесного оборудования		N750996	-	-
Евро каретка		N51502207	-	-
AL420		X	-	-
AL430		X	-	-
AL530		X	-	-
MLA 4-50 H		X	-	-
MLA 4-50 H-C		X	-	-
MLA 5-50 H		X	-	-
MLA 4-50 H <b>OLD</b>		X	-	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта